

VISION 2025-2026

Professional Illuminations

Rayer
Kouyou Planning It.

光の演出の多様性を追求し、 新たな市場価値の創出を目指して、 常に「想像から創造」への挑戦を続けています。

> 激動する世界情勢の中で、求められる光の価値も日々変化しています。 私たちは、単に光の素材を提供するにとどまらず、

常に新しい素材や光の表現方法を研究し、独自の商品を提供し続けています。 2025年も、向陽プランニングは業界内で圧倒的にユニークで独創的な商品をお届けします。

例えば、サステナビリティを考慮した樹木に優しい光、消費電力を極限まで抑えた商品、そして「キラッと光る」花形商品など、 どれも開発に1年以上を費やしたこだわりの製品です。

商品開発においては、常に1年以上の期間をかけてじっくりと取り組んでいます。 毎年7月にカタログが発行される際には、すでに翌年の2026年に向けた開発が始まっています。 これは、皆様に常に驚きと新鮮さを感じていただくために、絶えず新しい提案をし続ける姿勢を大切にしているからです。

また、今期より商品の進化を表す【Ver】の表記を【RY】に変更しました。

これにより、Rayerの商品進化をより実感していただき、絶えず改良を重ねている証としてご認識いただければと思います。 さらに、今年からカタログも両面仕様に切り替え、新たな分野としてジャイアントフラワーにも挑戦しています。

これからも、私たちは「想像から創造」へと続くワクワクするような商品を提供し続け、



Rayer のSDGsへの貢献 Konyou Planning

輝く未来を照らすために、Rayer LightingはSDGsの取り組みを宣言します。



SUSTAINABLE GOALS























Rayer Lightingでは、国連において採択されたSDGs (持続可能な開発目標)を踏まえ 持続的な成長を実現するために、

次に掲げる地域の社会・環境課題に取り組んでいくことを宣言します。



Rayer Lightingは、LEDの電力消費効率化に取り組んでいます。ご好評をいただいてい る省電力型ストリングライト「RY2」に続き、さらにその消費電力を約3分の1に抑えた新 製品「エコストライト 1WATT」をリリースしました。この製品は、環境負荷の軽減だけでな く、ユーザーのエネルギーコスト削減にも貢献します。今後も、省電力技術の開発を通じ て、環境保全と持続可能な社会づくりに寄与してまいります。



Rayer Lightingは、商品の耐久性向上に積極的に取り組んでいます。商品のフレームは 従来のスチール製から、アルミやステンレスといった高耐久素材への切り替えを順次進 めることで、品質の向上と環境負荷の低減を両立しています。また、一部製品では保証期 間を延長し、消費者がより長く製品を使用できるようサポート。交換サイクルを延ばすこ とで、資源の有効活用にもつながります。さらに、設置後の保守・メンテナンス体制を整え ることで、製品寿命の延長とリサイクル促進にも貢献しています。



Rayer Lightingは、成長する樹木や人・植物への配慮を重視したストリングライトの開発 に取り組んでいます。コードが樹木に食い込まない設計のストリングライトや、植物や人 体にやさしい波長の光を採用した製品をリリースしました。これにより、樹木への負担を 軽減し成長を妨げないだけでなく、温暖化防止やストリングライト自体の耐久性向上に も貢献することが期待されます。Rayer Lightingは、環境保護に積極的に取り組む企業と しての責任を果たすと同時に、消費者にとっても安心で高品質な製品を提供し続けます。



〒589-0031 大阪府大阪狭山市池之原4-715 TEL:072-365-0100 FAX:072-365-0103 http://kouyou-p.co.jp



CONTENTS VISION 2025-2026 Professional Illuminations

■経営理念&2025年テーマ 001 MANAGEMENT PHILOSOPHY & 2025 THEME
■ 品質へのこだわり ······ 005 COMMITMENT TO QUALITY
■サービス 007 SERVICE
■納入実績 ······· 013 GALLERY
■推し活×イルミネーション特集 019 SHIKATSU×ILLUMINATION
■新商品ラインナップ······· 021 NEW ITEMS
□プライスダウン商品ラインナップ········ 022 PRICE DOWN ITEMS

STANDARD LIGHT

2芯エコストライト 1WATT/色彩が持つ心理効果/配色マップ/ 2芯LEDストリングライト(ブラックコード 単色25色)/ 2芯LEDストリングライト(ブラックコード MIX球15種類)/

2芯LEDストリングライト(クリアコード 17色)/ 2芯集光ストリングライト/2芯集光&拡散ストリングライト/

2芯接続備品/3芯LEDストリングライト

■プレミアムライト 043

2芯LEDストリングライト(ナチュラルカラー)/2芯ブラックライト ストリング/ ハイグレードストリングライト/ハイグレードツリープロテクトストリングライト

■デコレーションライト ………………… 051

2芯スローフラッシュストリングライト/2芯クイックフラッシュストリングライト/ 2芯ツインクルストリングライト/2芯寝球ストリングライト/ 2芯ボリュームストリングライト/2芯ゆらぎストリングライト(キャンドルライト/ 天の川ライト/海ほたるライト)/ホタルライト/12Vパーティクルジュエルライト/ 12Vミルキーウェイ/24Vワイヤージュエルライト

フォールライト ……………………… 059

スノーフォール30/スノーフォール74/シューティングスター/ 流星ストリングライト/流星テープライト/流星アーチライト 160

2芯グローブストリングライト/24Vボウルジュエルライト ドレープ/ 24Vボウルフロストライトドレープ/24Vフレキシブル ブランチ 30/ 24Vラインジュエルライトドレープ/24Vヴィンテージライト

■スティックライト	 069

STICK LIGHT

24Vボウルジュエルライトスティック/ボウルフロストライト スティック/ 24Vシリンダー フロストライト スティック/ 24Vゆらぎバーストライト スティック/ 24Vクリスタル・スティック アンティークボウルA80

■ つららドレープライト 073

ICICLE DRAPE LIGHT

商品比較表/からみ防止付き300球つららライト/ 216球つららライト/216球ツインクルつららライト/ RGB 216球つららライト/900球つららライト/ ネックレスつららライト/108球つららライト/ドレープライト

NET LIGHT

180球ネットライト

■ロープライト 085

ロープライトの使用方法/ 2芯ロープライト/RGB 2芯ロープライト/3芯ロープライト/ 2芯平型ネオンロープライト/2芯丸型ネオンロープライト

■クリーミーライト 093

ボール/アルミスタンド/キューブ/ストーン/ハーフボール/コーン/ クリーミーライト接続備品

■体験型ライト ………………………… 098

EXPERIENTIAL LIGHT

体験型ライト接続備品/

タッチボール/タッチキューブ/タッチストーン/タッチハーフボール/ ステップ/12Vロゴプロジェクター/サインプロジェクター

RGBライト 103

ラインナップ/12V DMX変換 IC有り RGBストリングライト砲弾型/ 12V DMX対応 IC無し RGBストリングライト砲弾型/ 12V DMX信号 IC有り丸型モジュール/RGBW 2芯ストリングライト/ RGB 2芯ストリングライト/RGB 216球つららライト/RGB 2芯ロープライト/ 100V RGBストリングライト/24V DMX変換 IC無し RGBシリンダーライト/ 24V DMX変換 IC有り RGBネオンサークル45

DIRECTION & LIGHTING LIGHT

7球丸型パーライト/12球丸型パーライト/18球四角型パーライト/ 18球バー型パーライト/1球丸型パーライト/3球丸型パーライト/ 6球丸型パーライト/水面ライト RGBW/水面ライト ブルー

■ホーム&ガーデンライト117

HOME & GARDEN LIGHT

24VCOBテラスライト/ジュエルランタンライト/ アプローチ ポールライト/スポットライト(スティック/アップライト)

■ネオンサイン ······ 121

オリジナルネオンサイン

■マジカルドリームライト-----123

フェアリー・エメラルド マジック ロッド/ルミナス・ヴェール マジック シャンデリア/ルミナス・ウィング マジック ドリームキャッチャー

■デコレーションマテリアル …………… 125

構造計算書付き日本製コーンツリー/3mツリー/5m・8mコーンツリー/ アウトドア パオドーム/エントランス・アーチ/エントランス・ドア/ アイアン009 キャビン/ビッグハート・フレーム/アルミデルタ・コーン/ ホログラムシート/PVCシート/アルミスタンド/ボール用スタンド/ アルミゴールデンピラー/アルミトラス

PHOTOSPOT LIGHT

ビッグ インスタント・フォト/オブジェ ホログラム ダイヤハート・リング/ オブジェ エレガント・エトワール/オブジェ ツインクル・クラウド/ ビッグハート ホログラムフラワー/ホログラム ブロッサム・アーチ/ オブジェドリーミー・バブル/アプローチ・アーチ/ オブジェアラベスク・タワー/フラワー・リング/ビッグハート・ピンク/ スモールワールド フラワーアーチ/スモールワールド フラワーステージ

ファンシー バタフライライト/ファンシー フラワーライト

ホログラムライト接続備品/クジラ/ドルフィン/ウミガメ/クラゲ/ ボール/カラフィーボール/スフィア/ダイヤモンド/クリスタル/ダイヤ/ コンフェイト/トナカイ/ハート/ギフトボックス/バタフライ

■モチーフライト接続備品 ……………… 159

MOTIF LIGHT CONNECTING PARTS

■ボールライト ······ 161

フレームボール/クリスタルグロー・ボール

AIRY LIGHT

エアリーコーン/エアリーボール

| コーンライト 166

CONE LIGHT

アーガイル・コーン/クリスタルグロー・コーン

スターライト 169

キラキラ/キラキラスリム/ネオンライトスター/スター/ ロープライト・ポラリス/オープンスター/ クリスタルグロー・ポラリス/ギャラクシースター

- ツリートップ ……………………………………… 173

バーストスター/ホログラム シリウス/アルデバラン

■2Dモチーフライト 175

【スノーフレーク】

BIGコンビネーション スノーフレーク1/BIGスノーフレーク1・3・19/ SMALLスノーフレーク2・9・4・5

【ネオンスノーフレーク】

SMALLネオンスノーフレーク1・2・3

【スターフレーク】

BIGスターフレーク001・002/SMALLスターフレーク001

【フラワーフレーク】

SMALLネオンフラワーフレーク001/BIGフラワーフレーク010・011/

SMALLフラワーフレーク001・002

【ブランチ】

ロープライト・ブランチ

【コンビネーション】

アクリル コンビネーション13/コンビネーションモチーフ012/ ツイスト/リアナ010/カーヴィー/キラメキ/アングル/ウェーブ/ チェーシングサーフ

【ハート/リボン】

クリスタルグロー・ハート/グリッターリボン1・2

【ネオンカーニバル】

サークル/チョウチョ/ハート/リボン/ト音記号/8分音符/ バイオリン/ダイヤ/雲010/雲011/16分音符/ホルン

■3Dモチーフライト ······· 191

【ウインター】

ラブリースノーマン/クリスタルグロー・スノーマン/ ファンタジー・スノーマン(小)/スノーマン SN08-X/ スノーマン小型(グリーン帽子)/スノーマン 05SN/ ゴールデントナカイ/ペリカン

【ハロウィン】

3Dハロウィン パンプキン/ゴースト/3Dハロウィン かぼちゃ(3段) 【マリン】

ニシキアナゴ/ハコフグ/カクレクマノミ/クリオネ

ハリネズミ/ミーアキャット/カワウソ/レッサーパンダ/ スタンディング ラビット/リス (小型/大型)/シッティング ラビット/ ファンタジー・シャンピニオン(トリプル/ダブル)

■商品の取扱い&保証について ………… 201

カタログのアイコン表示 ICON DISPLAY IIIIIIIIIIIIII























全てはお客様の安心・安全のために…

COMMITMENT TO QUALITY



妥協しない 品質へのこだわり

向陽プランニングでは、2014年から中国に資本投資を行 い、蘭考瑞野灯飾有限公司を設立し一貫した生産体制を構 築しています。その上で、日本側の厳しい品質要求に対応 するため、すべての生産工程を透明化。それにより商品の 材料から生産工程までの一貫した管理が出来るようになり ました。お客様に安心・安全に使っていただくため、日本で の出荷前の検品手順などもより厳格化しています。また弊 社の商品を【Rayer lighting】とシリーズ化することで、商品 に対する責任と信頼を更に高めております。





JIS規格に基づいた 徹底した検査体制

防水試験•検品 WATERPROOF TEST-INSPECTION

弊社では、全商品を対象とし、JIS規格に基づいた検査を行って います。更に弊社では温度管理された純水を使い、基礎ライト シリーズ対して1時間水没試験をし、手間を惜しまず絶縁検査を 行います。水没試験の時間に対し、検査記録もすべて保存して おります。検査合格品には全てシリアルナンバーを設け、各商 品の製造段階での管理を明確化し、日本側でも個別検品を行 い検査記録を残し管理。品質の維持、向上に努めています。






他を圧倒する独自性 注目を集めるオリジナルLED製作

ORIGINAL PRODUCT DEVELOPMENT

弊社では、オリジナル品の製作も承っております。 ご当地のゆるキャラ、特注のモチーフなど LEDイルミネーション関係のあらゆるご相談、 お見積りなどお気軽にご連絡ください。 お手持ちの図面や写真、画像、手書きラフなどから作り上げていきませんか? お見積りは無料です。

オリジナル商品ができるまでの流れ

お打ち合わせ 図面おこし



お手持ちの図面や写真、画像、手書 きラフなどをご用意ください。弊社で デザイン、図面をおこします。ご納得 いただけるイメージ・仕様となるま で修正いたします。




クライアントと確認をしながら、弊社 直営工場(中国)にて商品の製作を 進めていきます。





完成した商品は、徹底した品質検査 を行い、日本に輸入し現場で設置し



わたしたちが提案するオンラインサービス

ONLINE SERVICE



[製品情報ダウンロードサービス] PRODUCT DOWNLOAD

全製品の取扱説明書や 仕様書・関連動画等を ダウンロードいただけます

カタログには掲載していない、より詳しい製 品情報をこちらでご確認ください。全製品の 取扱説明書や仕様書などをWeb上で閲覧で きるようにし、必要な情報にいつでもアクセ スできます。また、商品の動画も見ることがで きるため、より詳しい情報を外出先でも手軽 に入手することが可能です。紙での発行を止 めることで、印刷や郵送にかかるコストや時 間を削減することができます。





SDGsに取り組むことで企業の社会的責任を 果たし、環境や社会問題の解決に貢献しま す。紙などの資源の削減は、環境に対する負 荷を減らし、気候変動対策にもつながります。

QRコードを商品のパッケージ袋やタグラベ ルに付けることで、必要な情報に簡単にアク セスできるようになりました。スマートフォン などの携帯端末で読み取ることができるた め、商品の施工後でも簡単に過去の仕様の 確認ができるようになります。施工後のトラブ ルの対応やメンテナンスの効率化につながり ます。











[切り抜き画像ダウンロードサービス] MAGE DOWNLOAD

LEDのモチーフや 造形物の切り抜き画像が 簡単にダウンロードできます


パース作成やイメージラフなどにご利用くだ さい。背景透明のPNG形式なので使いやす く、メールアドレスとパスワードのみの簡単登 録で、どなたでもすぐにご利用いただけます。 スマートフォンやタブレット端末からもご利 用いただけます。



URL → https://www.illumi.kouyou-p.co.jp

当サービスを快適にご利用いただくために、右記の環境 でのご利用を推奨致します。また、JavaScript、cookieが





【推奨ブラウザ】

Google Chrome (最新版)、Safari (最新版)、Microsoft Edge (最新版)



「オンライン簡単パース作成ソフト]

オンライン上でどなたでも簡単に パース作成ができるオリジナルソフト

現場の写真にLEDライト製品を配置でき、実 際にイルミネーションを施工しているかのよう にイメージを確認しながらデザインの検討・ パース作成が行えます。出来上がったパース の印刷・保存・メール送信もワンクリックで簡 単です。

アプリのダウンロードも不要。「切抜き画像ダ ウンロードサービス」と同じ、メールアドレス とパスワードでどなたでもすぐにご利用頂け ます。スマートフォンやタブレット端末でも 楽々操作で、現場調査中や打ち合わせ中でも イメージ作りが行えます。

パース作成をされたことのない、イルミネー ションをご検討中の方もお気軽にお試しいた だけます。





作成パース

かんたんレンタルで、"映える"空間づくり。

RENTAL PLAN

メリット

レンタルプランでは、装飾物を購入する場合と比べ、全体の予算が抑えられます。装飾物の資産価値の変動や、 保管場所の確保などの管理上の負担を気にしなくて済むからです。商品購入の場合は、購入代金+保管経費+ 処分費用が最低限必要ですから、購入代金とレンタル費用が変わらなくても、トータルではレンタルプランがお

柔軟性が高く、選択の幅が広がる

レンタルプランでは、お客様のニーズに合わせた装飾物の変更が、比較的簡単にできます。季節やイベントに 応じて、新しいデザインやテーマに切り替えることも可能です。レンタルプランは、短期間使いたいときに一番 おすすめです。必要なときに必要な期間でレンタルできるので、様々な需要にも柔軟に対応できます。ご利用 後は返却するだけなので、保管場所も不要です。

メリット

メリット

資源の有効利用にも貢献できる

イベントで使用される装飾物は、終了後は不要になることも多くあります。中には、1度の利用で処分される場 合もあります。レンタルプランの装飾品は必要とされる場所に繰り返し利用されますので、レンタルプランの選 択で資源の有効活用と廃棄物の削減の推進に貢献できます。

「お試し」にも使いやすいレンタルプランなので、実際の装飾効果や反響も確認しやすくなります。毎回違った、 様々な装飾プランを考案し、実践する事も可能です。装飾物を購入検討する前にレンタルすることで、より具体 的な判断ができます。

複雑な経理処理からの解放


メリット

レンタルプランは全額を経費として処理することができ、複雑な手続きが不要です。装飾品を購入して所有す る場合、通常は資産として計上され、減価償却などの処理が必要です。その煩わしさや管理の手間や費用の負 担からの解放が、レンタルプランの隠れたメリットとなります。

※レンタルした資産は、その性質に応じて会計処理が異なります。

「ご契約の流れ 】

お問合せ・お打ち合わせ





RENTAL PLAN

お見積り・ご注文

メール・FAXにてお見積書をご提出致します。 貴社フォーマット/書式にてご発注ください。



弊社規約を十分ご確認のうえ、ご署名・ご捺印頂きます。 契約規約については、別途お問合せください。



ご指定の場所へ納品いたします。 ※商品に応じて配送方法は異なります。



商品到着後のご請求とさせていただきます。 ※レンタル期間により、請求のタイミングが変わることがあります。



レンタル開始

商品納品日をもって、レンタル開始日と規定致します。




弊社へのご返却日をもって、レンタル終了日と規定致します。 契約期日までにご返却ください。



ご返却後

弊社規定に従い、検品作業を行います。





「レンタル対象商品」

●12球丸型パーライト

→P.113 ●アルミトラス

●構造計算書付き日本製コーンツリー ⇒P.125 ●オブジェ エレガント・エトワール ⇒P.137 ●アウトドア パオドーム

→P.129

レンタル対象商品には アイコン表示をしております。



|GALLERY 01 | TOKYO

・別注 2芯LEDストリングライト




GALLERY 02 OSAKA

CHRISTMAS MARKET in OSAKA TEN-SHIBA fin 大阪 てんしば


クリスマスマーケット

- 。2芯集光LEDストリングライト RY2 ➡ P.037
- 。216球つららライト RY2 ➡ P.077
- 。クリーミーライト・タッチボール ➡ P.099
- 。ホログラム04 ボール15 **⇒** P.153
- 。ホログラム05 ボール30 **⇒** P.153
- 。ホログラム09 スフィア50 **⇒** P.154
- 。 別注品 キリンモチーフ 親子



GALLERY 03 | OKINAWA

- 。2芯LEDストリングライト RY2 ➡ P.029
- 。 クリーミーライト・ボール50 **⇒** P.093
- ∘ クリーミーライト・キューブ40 **⇒** P.094
- スノーフレーク各種 ⇒ P.175
- 。 別注 アルミフレーム
- 。別注ロープライト・チョウチョ



GALLERY 04 HYOGO

THEME PARK RENEW R

- クリーミーライト・タッチボール 50 ➡ P.099
- 。ボール用スタンド(大) **⇒** P.133
- ホログラム09 スフィア50 ⇒ P.154
- ホログラム01 ダイヤ大 ⇒ P.156
- 。 別注品 ホログラム クリスタル



GALLERY 05 | TOKYO



| GALLERY 06 | KAGAWA

- 。 2芯LEDストリングライト RY2 ➡ P.029
- フラワー・リング RY2 → P.143

推し活×イルミネーション

「推し活」と「イルミネーション」のコラボで 特別な空間を演出しませんか?

「推し」の魅力を光で表現することで、より感動的な応援の場を作り上げることができます。 私たちのイルミネーション製品は、推し活をさらに楽しく、華やかにするためのアイテムを提供しています。 推しの写真やイラストが光に包まれることで、その存在感がより際立ち、推しへの愛が空間全体に広がります。

「推し活∣って何?

「推し活」とは、自分が応援している人物や キャラクターに対して積極的にサポートした り、応援活動を行ったりすることを指します。 例えば、アイドルや俳優、アニメキャラなどが 「推し」の対象となり、その活動を応援するた めにグッズを買ったり、SNSで応援メッセー ジを投稿したりすることが一般的です。推し 活には、グッズ収集、イベント参加、SNSでの 発信など、さまざまな形態があります。

「スモールワールド」シリーズは、愛犬やお子 様と一緒に撮影するのにぴったりなサイズ感 の商品です。「ぬい撮り」にもおすすめ!大型 のフォトスポットとは違い、ぬいぐるみの世界 観に寄り添った魅力的な写真を撮影できま す。 スモールワールド商品ページ **⇒** P.145



験が楽しめる活動です。

「ぬい活」という楽しみ方

「ぬい活」とは、ぬいぐるみやキャラクターを

を愛でたり、集めたり、写真を撮ったりして楽

しむ「推し活」の一種です。推しのぬいぐるみ

などを手に入れて、外出先に持っていき、

「ぬい撮り」と呼ばれる撮影をして、SNSに投

稿したりすることで、その愛情を表現します。

ぬいぐるみに愛情を込めて、まるでそのキャ

ラクターと一緒に過ごしているかのような体

「推し活」にピッタリな インスタントフォト風モチーフ ビッグ インスタント・フォト商品ページ⇒ P.135

Rちゃん

「推しカラー」とは、推しのイメージカラーのことで、アイドルやキャラクター、アニメ作品などに おいて公式またはファンの間で定着した色のことを指します。推し活では、この「推しカラー」を使った アイテムやファッション、デコレーションを取り入れることで、より一体感を楽しむことができます。イルミネー ションにおいても、推しカラーを活用すると、より特別感のある空間を作ることができます!



オリジナルキャラクター



· Rちゃんイルミ使用商材 2芯LEDストリングライト ⇒P.031 スノーフォール RY2 ⇒P.059 RGB216球つららライト ⇒P.079 クリーミーライト・ボール ⇒P.093 アルミトラス ⇒P.134 ホログラム13 ハート ⇒P.158 キラキラ ⇒P.169 ネオンカーニバル ⇒P.187

2芯LEDストリングライト ⇒P.031 スノーフォール RY2 ⇒P.059 RGB216球つららライト ⇒P.079 クリーミーライト・ボール ⇒P.093 アルミトラス

。 Gちゃんイルミ使用商材

ホログラム13 ハート ⇒P.158 ⇒P.187 ネオンカーニバル

スノーフォール RY2 → P.059 RGB216球つららライト →P.079

2芯LEDストリングライト ⇒P.031

∘ Bちゃんイルミ使用商材

クリーミーライト・ボール ⇒P.093

アルミトラス

ホログラム13 ハート

⇒P.158

チェーシングサーフ ⇒P.184



PRICE DOWN ITEMS

新商品 ラインナップ





2芯LEDストリングライト RY2 新色 2色 ⇒P.029



2芯LEDストリングライト RY2 ナチュラルカラー2色 **⇒**P.043



24Vボウルジュエルライト 100 スティック **→**P.069



グリッターリボン1 グリッターリボン2 ⇒P.186



ネオンカーニバル チョウチョ RY2/ハート RY2 /リボン **⇒**P.188



→P.191

ゴールデントナカイ 大/小 **→**P.193



12Vパーティクル ジュエルライト ⇒P.057



シューティングスター **→**P.061



2芯グローブストリングライト RY3 クリスタルカット球 **⇒**P.064



クリーミーライト・キューブ60 ⇒P.094 タッチキューブ60 ⇒P.100



12Vロゴプロジェクター 100W/45W ⇒P.102



マジカルドリームライト **→**P.123



構造計算書付き 日本製コーンツリー8m ⇒P.125 8mコーンツリー ⇒P.128



アルミスタンド 18/25/45 **→**P.133



アルミ ゴールデンピラー90 **→**P.134



ビッグ インスタント・フォト **⇒**P.135




ファンシーライト ⇒P.147



ホログラムライト クジラ/ドルフィン ウミガメ/クラゲ **→**P.151



エアリーコーン160/ エアリーボール60/30 ⇒P.165



キラキラ75/55 キラキラスリム70/50 **→**P.169



バーストスター 60(折り畳み式)/30 **⇒**P.173



アクリル コンビネーション13 ⇒P.181



プライスダウン商品ラインナップ

PRICE DOWN ITEMS LINEUP



24Vラインジュエル ドレープ30/60 ⇒P.067



24Vフレキシブル ブランチ30 ⇒P.068



RGB 216球つららライト **→**P.079



RGB 2芯ロープライト ⇒P.089



RGB 2芯ストリングライト ⇒P.109



100V RGBストリングライト **⇒**P.111



オブジェ ツインクル・クラウド **⇒**P.138



スモールワールド フラワーアーチ/フラワーステージ ⇒P.145



ホログラム11 ギフトボックス30/20 ⇒P.158



【2Dモチーフライト】 フラワーフレーク **⇒**P.179



【2Dモチーフライト】 ネオンカーニバル 雲010 RY2 **→**P.190



【2Dモチーフライト】 ネオンカーニバル 雲011 RY2 **⇒**P.190

エコストライト 1WATT

Rayer、エコロジーへの挑戦。

エネルギー資源が限られていること、地球温暖化や気候変動な どの環境問題が深刻化していることから、省電力の重要性 がますます高まっています。エネルギー資源を節約す るだけでなく、電気代を節約することにもつなが り、経済的なメリットもあります。社会全体の エネルギー効率が向上し、環境保護に貢 献することができます。

Rayer economyシリーズ **5W**

2芯LEDストリングライト RY2 3W



発光の比較





「エコノミー[Economy]」とは、経済のことを指します。

最近では、「エコノミー〔Eco-nomy〕」という言葉が使われるよう になりました。これは、「エコロジー(Ecology)」と「エコノミー [Economy]」を組み合わせた造語で、環境保護と経済発展を両 立させることを目指す経済活動のことを指します。「コスト 〔Cost〕」とは、製品やサービスを生産するために必要な資源や 労働力のコスト、製品を販売するための広告や宣伝費、装飾に 掛かる費用です。

商品そのものの性質や特徴、目的などを考慮して二つの言葉を 合わせ「2芯エコスト[ECOST]ライト 1WATT」が誕生しました。



2芯エコストライト 1WATT

2PIN ECOST LIGHT 1WATT





2芯エコストライト 1WATT

ブラックコード 約280g 数 100球 2芯パワーコード別売 接続備品 CONNECTING PART 2芯パワーコード ブラックコード:2BPOWER-2 ホワイトコード: 2WPOWER-2

色彩が持つ心理効果

THE PSYCHOLOGICAL EFFECTS OF COLOR

色にはあらゆる物事のイメージを強く印象付ける力があります。 街に掲示されている広告やポスター、商品パッケージなどの印刷物のデザインから、 ファッション、建築デザイン、インテリアなど幅広い業界で「色」の持つ強力な心理効果は重視されています。

イルミネーション商材は種類自体が多く、カラー展開も豊富なので商材選びに迷ってしまうのも無理はありません。 しかし、理想の設置イメージと色本来がもつイメージをリンクさせることによってスムーズに選定することができます。 コンセプトや目的に合わせてカラーを取り入れ、より魅力的なイルミネーションを創り上げましょう!

色彩が与えるイメージ





ゴールド系 GOLD

金色には輝き、高級感、特別感、 豊かさ、賑やかさを感じさせる心 理効果があります。

表現できるイメージ

- ・ゴージャス
- 洗練されている
- •重厚感
- ・アンティーク感 など

ホワイト系 WHITE

白色には清潔感、純粋さ、軽さ、広 さ、冷たさを感じさせる心理効果 があります。


表現できるイメージ

- ・シンプル
- ・ピュア 凛とした
- ・清々しい など









ブルー系 BLUE

青色には冷静さ、誠実さ、知性、涼 しさを感じさせる心理効果があり ます。

表現できるイメージ

- ・クール
- •知的
- ・スマート
- ・都会的 など





ピンク系 PINK

ピンク色には幸福感、愛情、繊細 さ、若さ、柔らかさを感じさせる心 理効果があります。

表現できるイメージ


- ・キュート
- ・ガーリー ・ロマンチック
- 可憐、華麗 など

グリーン系 GREEN


緑色には、穏やか、平和、若さ、安 全性、新鮮さを感じさせる心理効 果があります。

表現できるイメージ

- ・ナチュラル
- ・エコロジー
- ・クリーン
- ・フレッシュ など







レッド系 RED

赤色には、情熱、活発さ、熱さ、食 欲、生命力を感じさせる心理効果 があります。

表現できるイメージ


- ・エネルギッシュ
- アクティブ
- 華やか
- ・ダイナミック など

パープル系 PURPLE

紫色には、優雅さ、神秘的、大人っ ぽさ、上品さを感じさせる心理効 果があります。

表現できるイメージ

- ・エキゾチック
- ・エレガント
- ・モダン
- ・ファンタジック など





実は、色は複数組み合せることによってさらに幅広くイメージを表現することもできるのです。 更に詳しい内容は、公式スタッフブログ「Rayer Illumination Diary」をご覧ください。 色んなカラーを取り入れたいという方は、是非弊社にご相談くださいませ。 お客様のイメージに沿った色の組み合わせやデザインをご提案させていただきます!






ストリングライト 配色マップ

LIGHTING COLOR MAP

Rayer Lightingでは、光のカラーバリエーションを識別するために、色彩の考え方を用いています。 光のXY軸だけでは表現できなかった色相・明度・彩度のイメージをマトリックス上で表現しています。

光は、設置環境や人々の感性により見え方が大きく異なります。

この微妙な光と色相のニュアンスの違いを無くすべく新たな表現方法をご案内させて頂きます。 Rayer Lightingの商品を選択する一つの目安にして頂ければと考えております。











STANDARD LIGHT

スタンダードライト | 配色マップ

2芯LEDストリングライト RY2


ブラックコード

単色25色

2PINS LED STRING LIGHT "25 SINGLE COLORS"


様々なライトシーンに合わせやすいブラックコードのストリングライト。






2芯LEDストリングライト RY2

ブラックコード 2芯パワーコード別売







029 | VISION Professional Illuminations


STANDARD LIGHT

2芯LEDストリングライト RY2

ブラックコード

MIX球15種類

2PINS LED STRING LIGHT "15 TYPES OF MIX COLORS"




2芯LEDストリングライト RY2

量 約280g 100球 数

消費電力 連結数 備 考

10連結

2芯パワーコード別売





同系色を組み合わせることでカラーに厚みを出 し、白の点滅球でアクセントをいれました。



同系色を組み合わせることでカラーに厚みを出 し、白の点滅球でアクセントをいれました。







ショニルト クリーフ とうり ジュエリーマルチ 2B100JM2

緑から黄色の色味をそれぞれ配色し、力強い春 の新緑を表現しました。色彩を知覚する際に周囲 の色彩との関係性が重要な役割を果たすという 原理を基に配色しました。



深まる秋の紅葉の美しい色の変化を表現。色彩 を知覚する際に周囲の色彩との関係性が重要な 役割を果たすという原理を基に配色しました。







橙~黄の明清色にグリーンを合わせたビタミン カラーで、カジュアルな太陽光のイメージを出し



トーンを合わせたブルー系の色目を組み合わせ、 奥行のあるグラデーションを作りました。



ロマンチックな色彩をLEDで初めて取り入れまし た。中彩度のピンクを基調とした明るく華やかな 組み合わせです。



日本の桜をイメージした色合いを表現しました。 ソメイヨシノの花の色は淡いピンク色で、花弁の 先端部分が白くなっています。この配色は非常に 上げるのに理想的なアクセントになります。 美しく、多くの人々に愛されます。



赤、青、黄の鮮やかな配色が、まるでパレードのよ うな陽気な雰囲気を演出します。イベントを盛り





2芯LEDストリングライト RY2

クリアコード 17色


2PINS LED STRING LIGHT "17 COLORS"








クリアコード 2芯パワーコード別売







ウォームホワイト 2C100WW2



033 | VISION Professional Illuminations

STANDARD LIGHT



2芯集光&拡散ストリングライト RY2










■拡散/集光球の特徴


集光球と拡散球を交互に配列することにより、光の屈折により複 雑で綺麗なキ・ラ・リとした輝きを生み出すことができます。装飾 する表面の質感と相まって、美しい光の表現を生み出します。

2芯集光&拡散ストリングライト RY2

数 消費電力 2芯パワーコード別売



ブラックコード



ホワイト ALTERNATE2BW2

シャンパンゴールド ALTERNATE2BSG2

エメラルドグリーン ALTERNATE2BEG2





パステルブルー ALTERNATE2BPB2

パステルパープル ALTERNATE2BPPU2

パステルピンク ALTERNATE2BPPI2




レッド ALTERNATE2BR2

ホワイト ALTERNATE2CW2

クリアコード







パステルブルー ALTERNATE2CPB2

1点の強い光

未来を照らす 光の集合体

球形のレンズが付いたLED素子で、光を集束する ことができます。レンズの内部で光が反射や屈折 をすることにより、より強い光を発生させ、明るい 光景を演出することができます。

光の強弱は、人間の感性に直接訴える要素のひ とつであり、見る人を魅了します。

動画でCHECK!!




より詳細な光の表現を、 動画でご確認いただけます。


拡散球の形状

集光球の形状



目を引くような明るい一直 線な光を放つことができま す。角度による『キラリ感』 の光の強弱は、シーンの雰 囲気を変え、演出のストー リー性を高めてくれます。






広い範囲に均等に光を放 ち、演出することができま す。柔らかな雰囲気を演出 をしたい場合など、多くの 一般的なイルミネーション 装飾に使用されます。

■拡散球の特徴

2芯LEDストリングライト RY2 商品ページ ⇒P.029 2芯集光&拡散ストリングライト RY2 商品ページ ⇒P.035


2芯集光ストリングライト RY2

2PINS FOCUS STRING LIGHT






ブラックコード



FOCUS2B100W2

FOCUS2B100SG2



FOCUS2B100EG2

FOCUS2B100PB2

FOCUS2B100PPU2

パステルピンク FOCUS2B100PPI2

FOCUS2B100R2

FOCUS2B100PM2

クリアコード



ホワイト FOCUS2C100W2




シャンパンゴールド FOCUS2C100SG2



パステルブルー FOCUS2C100PB2


2芯接続備品 2PIN CONNECTING PARTS



2芯パワーコード Ver.II




ブラックコード: 2BPOWER-2 ホワイトコード:2WPOWER-2



2芯延長コード Ver.II




ブラックコード:1002EC2BK2 ホワイトコード:1002EC2W2



2芯Y字延長コード Ver.II




ブラックコード:100V2YC2BK2 ホワイトコード:100V2YC2W2



2芯5分割延長コード Ver.II



ブラックコード:100V2MC2BK2-5 各コネクター30W迄接続




2芯コントローラー Ver.II Plus





ブラックコード:100V2CTL3BK2 ホワイトコード:100V2CTL3W2




コレクターACプラグ Ver.II






ブラックコード:A2AC2BK2 ホワイトコード: A2AC2W2



コレクター整流器




ブラックコード:100V2RF1BK2 ホワイトコード: 100V2RF1W2



コレクターコード Ver.II



ブラックコード:A2MC2BKL2H2 ホワイトコード: A2MC2WL2H2



100V 調光器3ch







ご相談ください 約1kg

1回路10本まで

100V商品


3回路

100V2CTL1BK3CH AC100V


ch数を増やす場合は、本体を連結させてください DMX信号対応可


3芯LEDストリングライト RY2 ブラックコード

3PINS LED STRING LIGHT












3芯LEDストリングライト RY2

クリアコード


3PINS LED STRING LIGHT





















3芯LEDストリングライト RY2

ブラックコード 約380g 球 数 100球 10連結 3芯パワーコード別売





3芯LEDストリングライト RY2

	1
コード色	クリアコード
重 量	約380g
球 数	100球
消費電力	5W
連 結 数	10連結
備考	3芯パワーコード別売
	•

2芯LEDストリングライト RY2 ナチュラルカラー

2PINS LED STRING LIGHT NATURAL COLOR



植物にやさしい、 自然光に近い光を再現

Rayer Lightingが開発した、イルミネーション業界初の 自然光に近いLEDを採用したストリングライトです。

ナチュラルカラーのメリット



「植物の育成に適した光

人工的な光ではなく、 自然な光環境を提供



「人の目にやさしく、快適」

目の負担を軽減し、 心地よい空間を演出



「イルミネーションの差別化

安心感と高演色性により、 他の製品と差別化可能


「分光分布の比較」

分光分布とは、光を波長ごとに分けて強さを示したグラフのことです。 このグラフを見ることで、光源から放たれる光が、どの波長をどのくらい含んでいるかが分かります。

太陽光の分光分布


太陽光の分光分布は、可視光域すべての波長 をバランスよく含んでいるのが特徴です。不自 然な強弱がなく、滑らかに連続しています。その ため、人間の目や植物にとって最も自然で適し た光となります。この均一な分光分布により、太 陽光は色を自然に見せるだけでなく、植物の健 全な成長も支えています。

ナチュラルカラー(ホワイト)の分光分布



LEDストリングライト ナチュラルカラーは、紫から赤色ま での広い分光分布を持つ独自開発のLEDを採用し、イル ミネーション業界で初めて導入されたストリングライトで す。青色の突出を抑え、波長を均一に分布させることで、 より自然な光を再現。もともと植物育成用の照明技術を 応用し、太陽光に近い優しい光を実現しました。

一般的な白色LEDの分光分布



-般的な白色LEDの分光分布は、青色の波長 が極端に強く突出しているのが特徴です。これ は、白色を作るために「青色LED+蛍光体」を使 用しているためです。その結果、太陽光と比べ ると不自然な光となり、植物や人の目に馴染み にくくなります。見え方に違和感を与えたり、植 物の生育に適さない場合があります。

演色性の比較

Rayer LightingのLEDストリングライトナチュラルカラーは**高い演色性**を誇ります。

紫から赤までの可視光全域の波長を含んでおり、太陽光に近い自然な光を再現できるのが特長です。

演色評価数(Ra)は、光源が物体の色をどれだけ自然に見せるかを示す指標で、最大値は100です。

一般的に、Raの値が高いほど、自然光(太陽光)に近い色の見え方になります。

当社のLEDストリングライトナチュラルカラーは、


色の再現性を示す平均**演色評価数(Ra)が90以上**であり、被照射物本来の色を忠実に表現します。

	LEDストリングライト ナチュラルカラー	通常の LEDストリングライト
演色評価数(Ra)	Ra93~	平均値 Ra54

球数:100球(巻いた状態で計測) 距離:本体と照度計の間隔10cm

_ Ra90以上は一般的に「クラス2」に相当し、以下のような環境で 推奨されています。

- ・事務所や住宅など、色を用いたコミュニケーションを行う空間
- ・工場における色が重要な組立作業や検査工程
- ・医療機関での診察や診療
- ・店舗での商品展示や接客、顔色が重視されるサービス業



2B100NW2








ナチュラルゴールド



2芯LEDストリングライト RY2 ナチュラルカラー

ブラックコード 量 約280g 球 数 100球 消費電力 10連結 2芯パワーコード別売




接続備品 CONNECTING PARTS

2芯パワーコード Ver.II



ブラックコード: 2BPOWER-2 ホワイトコード: 2WPOWER-2



2芯ブラックライト ストリング

2PINS BLACK LIGHT STRING











RayerのLEDストリングライトに新たにブラックライトが登場しました。 2芯ブラックライトストリングは蛍光塗料などと反応し、斬新なデコレーションで楽しさ満点。 室内外を彩る幻想的な演出で、オリジナリティあふれる空間を創造しましょう!

通常LEDストリングライトの反応




2芯ブラックライトストリングの反応




※紫外線を吸収しクリアから青色に発光する塗料を使用

蛍光物質は、紫外線を吸収して放出する特性を持つため、暗い場所で光る効果があります。 そのため、夜のパーティーやクラブイベント、コンサートなどのシーンに最適です。 蛍光物質が使用されているボディシール・ペイント、ネオンバルーンなど様々な素材と組み合わせて イベントにぴったりのカラフルな体験をお届けすることができます!




未点灯の状態では、蛍光物質は反応しません。



点灯すると、蛍光物質が発光している様子がわかります。

紫外線の種類と特徴



	UV-C (波長100~280nm)	UV-B (波長280~315nm)	UV-A (波長315~400nm)
各波長の特徴	全てがオゾン層に吸収され、地表には到達しません。 強い殺菌作用があり、人体に大きな影響を与えます。	ほとんどがオゾン層に吸収され、 残りが地表に到達します。 太陽からの日射に占める割合は 0.1%ほどですが、皮膚や眼に有 害な影響を与えます。	大気による吸収を受けにくく、地表に到達します。 生物に与える影響はUV-Bと比較すると小さく、太陽からの日射に占める割合は数%程です。


出典:気象庁

製品に使用されているLEDは、紫外線の中でも人体に対する危険性が少ないUV-Aの波長であり、 さらにUV-Aの中でも可視光線に限りなく近いため、適切に使用すれば人体に影響はありません。 これによってブラックライトを使用した楽しいイベントやデコレーションを安心して楽しめます。

《設置時の注意事項》


LEDブラックライトの有害性は非常に低いですが、長時間浴びると健康への影響が出る場合があります。


- ・光源を長時間直視しないようにしてください。
- ・投薬や化粧により、紫外線への感度が高まる場合があります。 投薬中の方、皮膚トラブルのある方、日光に敏感な方は使用前に医師へご相談ください。



2芯ブラックライト ストリング

品	番	A2S1B1UVA1002		
$\neg -$	ド色	ブラックコード	消費電力	3W
重	量	約280g	連 結 数	10連結
球	数	100球	備考	2芯パワーコード別売





ハイグレード ストリングライト

HIGH-GRADE STRING LIGHT










Rayer 最高品質のストリングライト。

自社工場で開発した3つのこだわり



「発光のこだわり

革新的なキャップカット方法 により、クリスタルのように輝 く発光を実現しました。



「コードのこだわり〕

自社製ストリングライトRY2よ りも丈夫なコードを使用して います。



「コネクターのこだわり」

作業に手間取ることなく、簡単 に取り付けられるコネクター を使用しています。





ハイグレードストリングライト



ハイグレード ストリングライト

消費電力 ブラックコード 量 10連結 約690g 球 数 専用パワーコード別売







ホワイト 100V2S8B1W1003



シャンパンゴールド 100V2S8B1SG1003



ウォームホワイト 100V2S8B1WW1003



ホワイト×シャンパンゴールド 100V2S8B1SGW1003



グリーン 100V2S8B1G1003



100V2S8B1B1003



ブルー×ホワイト



100V2S8B1PI1003



パステルマルチ 100V2S8B1PM1003

樹木と一緒に成長するイルミネーション

ハイグレード ツリープロテクト ストリングライト

HIGH-GRADE TREE PROTECT STRING LIGHT
















樹木にストリングライトを装飾する場合、樹木の生長と共にコードが幹に負担を掛けます。 このストリングライトは樹木の生長と共にコードが拡張する仕様です。

我々が取り組んでいるサステナブルな取り組みの1つであり、樹木への負担が少ないストリングライトです。









シュリンク付きのコード

シュリンクが破れてコードが拡張することにより 樹木の生長を妨げない






天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する目的で開発された、 樹木に優しいストリングライトです。





ホワイト 100V2S8BT1W1003

シャンパンゴールド 100V2S8BT1SG1003



ハイグレード ツリープロテクト ストリングライト

100球

ブラックコード


消費電力 3W

専用パワーコード別売

接続備品 CONNECTING PARTS


ハイグレード専用 パワーコード











品 番 100V2PC1BK3 サイズ 176cm






DECORATION LIGHT

2芯スローフラッシュストリングライト

2PINS SLOW FLASH STRING LIGHT

1分間90回点滅





ブラックコード

クリアコード



ホワイト 100V2S5B1W402



シャンパンゴールド 100V2S5B1SG402



ホワイト 100V2S5C1W402



シャンパンゴールド

動画でCHECK!!



ゆっくりとした点滅の動きを ご確認いただけます

2芯スローフラッシュストリングライト

数 消費電力 3.8W 10連結

自動点滅/2芯パワーコード別売

接続備品 CONNECTING PARTS -


2芯パワーコード Ver.II ブラックコード:2BPOWER-2 ホワイトコード: 2WPOWER-2

2芯クイックフラッシュストリングライト

2PINS QUICK FLASH STRING LIGHT

1分間180回点滅











2芯クイックフラッシュストリングライト

100V2S5C2W402 球 数 ホワイト クリアコード 約210g

消費電力

10連結

自動点滅/2芯パワーコード別売

2芯ツインクル ストリングライト

2PINS TWINKLE FLASH STRING LIGHT

光がゆっくり点滅することで、落ち着いた雰囲気が生まれます。



〔点滅球入り〕4球(常時点灯)/1球(点滅球:1分間90回点滅)

2芯ツインクルストリングライト

2芯延長コード

Ver.II

コード色 ブラックコード 重 量 約280a 100球

数 3.8W 消費電力

2芯スローフラッシュストリングライト/2芯クイックフラッシュストリングライト/

10連結 2芯パワーコード別売

ブラックコード:1002EC2BK2

ホワイトコード:1002EC2W2

2芯ツインクルストリングライト 共通

ホワイト 100V2S5B1WT1002




シャンパンゴールド 100V2S5B1SGT1002

動画でCHECK!!

2 芯ツインクル ストリングライトの動きを ご確認いただけます









2芯寝球ストリングライト RY2

2PINS LAYOUT STRING LIGHT

線状にまとめられたストリングライト。造形物などのラインが描きやすい。










2芯寝球ストリングライト RY2

4.7W 10連結 2芯パワーコード別売








2芯ボリュームストリングライト

2PINS VOLUME STRING LIGHT

今まではストリングライトのボリューム感が少なく、2本を束ねて施工することも…。 そのような手間を省くために、1本あたりの球数を約2倍にし光のボリューム感をUPしました。 お客様のご要望から生まれた商品です。










2芯ボリュームストリングライト

ブラックコード 8.5W 4連結 2芯パワーコード別売



2芯ゆらぎ ストリングライト

2PINS YURAGI STRING LIGHT

自動点滅で光がゆらめく。幻想的なライト。







動画でCHECK!!

キャンドルライト RY2


YURA2B100CA2 カラー キャンドル



2芯ゆらぎ キャンドルライト RY2/天の川ライト/海ほたるライト

自動点滅/ 100球 2芯パワーコード別売





天の川ライト

品 番 YURA2B100WABS カ ラ ー ホワイト×シャンパン×アクアブルー



海ほたるライト

品 番 YURA2B100AB アクアブルー







ホタルライト RY2


HOTARU LIGHT

自動点滅で光がゆらめく。幻想的なライト。











ホタルライト RY2

品 番	HOTARU-1.2		
コード色	ブラックコード	消費電力	0.5∼4.5W
重 量	約1.2kg	連 結 数	2連結
球 数	30球	備考	自動点滅
	I		!

DECORATION LIGHT

12Vパーティクルジュエルライト

12V PARTICLES JEWEL LIGHT









12Vパーティクルジュエルライト


品 番	C2J7B1SG760T		
カラー	シャンパンゴールド	球 数	760球
コード色	ブラックコード	消費電力	2.3W
重 量	約300g	備考	電源トランス別売






12Vミルキーウェイ


12V MILKY WAY








ウォームホワイト 750球 750球 12VJ7C2WW750E 12VJ7C2W750E







12Vミルキーウェイ450球 12Vミルキーウェイ750球

量量	約120g(本体)	重
数 数	450球	球
費電力	7W	消費電

約170g(本体) 750球 電力

24Vワイヤージュエルライト

24V WIRE JEWEL LIGHT








ウォームホワイト 24V2J7C1WW96L2



ウォームホワイト×点滅球 24V2J7C2WWT96L2









24Vワイヤージュエルライト











舞い降りる雪をイメージした流れる光がアクセント。


スノーフォール74 RY2


SNOW FALL 74





動きのある光が、見る人をひきつけます。幻想的な空間演出に。











スノーフォール30 RY2


ホワイトコード 約40g 42球(両面チップ) 5W(常点最大時) 販売単位1本 接続備品別売



NEW シューティング スター


SHOOTING STAR





流星ストリングライト RY3

METEOR STRING LIGHT




流星ストリングライト RY3

RYUSEIWVER3 ホワイト コード色 クリアコード 重 量 約1kg 216球


19.2W(常点最大時) スピード調整のみ可能なコントローラー付 ※コントローラーは非防水


動画でCHECK!!




流星テープライト RY2

METEOR TAPE LIGHT










動画でCHECK!!

24V3T6C1W160L3 ホワイト 約3.5kg 615球 数 消費電力 スピード調整可能(8段階)/ コントローラー非防水/ ベース付/電源トランス別売

流星アーチライト 160

METEOR ARCH LIGHT 160



2芯グローブストリングライト RY3

2PINS GLOBE STRING LIGHT








最大50mまで連結可能。

透明球は白熱球のような温かみのあるアンティーク風な演出表現ができます。 乳白球は電球のイメージを演出できます。クリスマスシーズン以外の装飾にもご利用頂けます。







A2G9B3WWCC102 ウォームホワイト 球 数 10灯(2本/1灯) 約550g 消費電力 3.6W



乳白球




透明球







A2G9B3SGM402 シャンパンゴールド 球 数 10灯(4球/灯) 約480g 消費電力 3.6W

A2G9B3WWM102 球 数 電球色 10灯(2本/灯) 消費電力 約480g











24Vボウルジュエルライト ドレープ RY2

24V BOWL JEWEL LIGHT DRAPE







ウォームホワイト×点滅球 24V2G7MCB2TWC964

24V2G7MCB2WC964

ウォームホワイト 24V2G7MCB2WWC964






球 数

消費電力

約130g 1灯(96球)

20灯/20mまで 又はメインコード 4setまで 1灯販売、接続備品別売










24Vボウルフロストライト ドレープ

24V BOWL FROST LIGHT DRAPE











24Vボウルフロストライトドレープ


品 番	24V2G7MCB2WWF324
カラー	ウォームホワイト
重 量	約200g
球 数	1灯(32球)
消費電力	1.5W
連 結 数	20灯/20mまで 又はメインコード4setまて
備考	1灯販売、接続備品別売





ラインジュエルライト ラインジュエルライト ドレープ60

24V LINE JEWEL LIGHT DRAPE 60



ホワイト×点滅球 24V2J7B1WTC484




ウォームホワイト×点滅球 24V2J7B1WWTC484



ホワイト×点滅球 24V2J7B1WTC964

ウォームホワイト×点滅球 24V2J7B1WWTC964





ドレープ30

24Vラインジュエルライト

約150g

1本(48球) 20本/20mまで 又はメインコード4setまで 1本販売、接続備品別売 接続イメージ詳細 ➡P.066参照





24Vラインジュエルライト ドレープ60








1本(96球) 20本/20mまで 又はメインコード4setまで 1本販売、接続備品別売

接続イメージ詳細 ➡P.066参照



24V FLEXIBLE BRANCH 30







数 消費電力

4.6W

10本/20mまで 又はメインコード4setまで 1本販売、接続備品別売 接続イメージ詳細 ➡P.066参照





24V ヴィンテージライト

24V VINTAGE LIGHT

かつての白熱球のような温かみのあるアンティーク風な演出表現ができます。

24Vヴィンテージライト









電球色 約41g

40灯/20mまで 又はメインコード4setまで 1灯販売、接続備品別売 接続イメージ詳細 ➡P.066参照




----- 24Vラインジュエルライトドレープ30·60/24Vフレキシブル ブランチ30/24Vヴィンテージライト共通

品 番 24VTRANS60W




24V60W トランス Ver.S








ブラックコード:LOW2EC1BK4 ホワイトコード:LOW2EC1W4





24Vボウルジュエルライト 100 スティック

24V BOWL JEWEL LIGHT 100 STICK











24Vボウルジュエルライト100 スティック

品 番	B2G7B1WWC100-4
カラー	ウォームホワイト
重 量	約250g
球 数	48球
消費電力	1.1W
連 結 数	20本/20mまで
	又はメインコード4setまで
備考	1本販売、接続備品別売



24Vボウルジュエルライト 150 スティック RY3








24Vボウルジュエルライト150 スティックRY3

品 番	B2G7B3WWC150-4
カラー	ウォームホワイト
重 量	約280g
球 数	96球
消費電力	1.8W
連結数	20本/20mまで
	又はメインコード4setまで
備考	1本販売、接続備品別売








24Vボウルフロストライト スティック RY2


24V BOWL FROST LIGHT STICK




ボウルフロストライト スティック RY2

	I		
番	24V2GS6B2WWF324	消費電力	1.2
ラー	ウォームホワイト	連 結 数	202
量	約300g		又は
数	1本(32球)	備考	1本







STICK LIGHT

24Vシリンダー フロストライト スティック

24V CYLINDER FROST LIGHT STICK



















24Vシリンダーフロストライト スティック

品 番	24V2STP6B1SG64		
カラー	シャンパンゴールド	連 結 数	20本/20mまで
重 量	約300g		又はメインコード4setまで
球 数	1本(6球)	備考	1本販売、接続備品別売
消費電力	2.5W		接続イメージ詳細 ➡P.070参照
	1		The state of the s



24Vゆらぎバースト ライト スティック RY2

24V YURAGI BURST LIGHT STICK





24Vゆらぎバーストライト スティック RY2


量	約200g
数	7球
電力	0.5W
	数

又はメインコード4setまで

1本販売、接続備品別売 接続イメージ詳細 ➡P.070参照



※納品時、7本の束はまとまっています。 ※設置時に、7本の束を自由に広げてください。 サイズ表記の幅45cm以上に広げることも可能です。



24Vクリスタル・スティック アンティークボウルA80


24V CRYSTAL STICK ANTIQUE BOWL A80












24Vクリスタル・スティック アンティークボウルA80

量	約350g	連系	吉 数	20本/20mまで
数	1本(32球)			又はメインコード4setまで
電力	1.8W	備	考	1本販売、接続備品別売
				接続イメージ詳細 ➡P.070参

つららライト 商品比較表

ICICLE LIGHT PRODUCT SERIES

垂れの長い短い、長さの揃い不揃いのつららライトをご用意いたしました。 屋根や手すりに這わせてみたり、ひさしや天面に取り付けて光る天井を作ってみたり、 設置場所やコンセプトに合わせてより良い形状をみつけてください。




>>>

からみ防止付き 300球つららライト RY2

意匠登録番号 1788879

- ●重量:約900g
- ●球数:300球
- ●消費電力:16W
- ●連結数:3連結

→GO TO P.075







216球つららライト RY2

- ●重量:約720g
- ●球数:216球
- ●消費電力:10W
- ●連結数:5連結

→GO TO P.077




- ●重量:約2kg
- ●球数:900球
- ●消費電力:53W ●連結数:2連結
- →GO TO P.080




ネックレス つららライト RY2


- ●重量:約650g
- ●球数:96球
- ●消費電力:6.4W ●連結数:10連結
- →G0 T0 P.081




108球 つららライト RY2

- ●重量:約510g
- ●球数:108球
- ●消費電力:5W ●連結数:10連結
- →GO TO P.082





- ●重量:約1.8kg
- ●球数:819球
- ●消費電力:47W ●連結数:2連結
- →G0 T0 P.082



073 | VISION Professional Illuminations

ICICLE LIGHT

からみ防止付き 300球つららライト RY2

300BALLS ICICLE LIGHT WITH ENTANGLEMENT PREVENTION

意匠登録番号 1788879

つららライト設置時の絡みの悩みを解消すべく、今回「業界初」となる垂間に絡み防止コードを装着させた商品を開発。 これにより、今までのような施工時の仕込みの手間が省けます。

風に悩まされることなく、設置後にいつでも綺麗に装飾を保つことができます。















からみ防止付き 300球つららライト RY2





動画でCHECK!!














216球つららライト RY2


216BALLS ICICLE LIGHT















216球つららライト RY2

- 1 L //	バコート 消	費電力	10W
重量約72	20g 連	結 数	5連結
コード色 クリ 重 量 約72 球 数 216	球備	考	10W 5連結 コントローラー (別売) で点滅可能



216球ツインクルつららライト 216BALLS TWINKLE ICICLE LIGHT









216球ツインクルつららライト

コード色	クリアコード
重 量	約720g
消費電力	10W

約720g 6連結 連結数







RGB 216球つららライト RGB 216BALLS ICICLE LIGHT



RGB 216球つららライト




100V2I1B2RGB216 クリアコード

専用コントローラー参照 専用コントローラー別売




RGB変化可能なつららライトが登場。簡単な専用コントローラーで制御ができます。








Rayerオリジナル機能「Milky Way」は 星空演出イメージも作れます。





DMX制御をする場合はこちら ➡ P.110

900球つららライト RY2


900BALLS ICICLE LIGHT





















2連結(パワーコードのみ) コントローラー (別売)で点 滅可能/使用時連結不可



ネックレスつららライト RY2


NECKLACE ICICLE LIGHT
















ネックレスつららライト RY2


コード色	クリアコード
重 量	約650g
球 数	96球
消費電力	6.4W
連 結 数	10連結
備考	コントローラー(別売)で点滅可能





108球つららライト RY2

108BALLS ICICLE LIGHT




108球つららライト RY2


クリアコード 約510g 重 量 コントローラー(別売)で点滅可能












ドレープライト RY2









ドレープライト RY2

品 番	DORE2
カラー	ブルー×ホワイト
コード色	クリアコード
重 量	約1.8kg
球 数	819球
消費電力	47W
連 結 数	2連結
	I

180球ネットライト RY2

180BALLS NET LIGHT














180球ネットライト RY2


約860g 球 数 180球 消費電力 10W 連 結 数 5連結


コントローラー(別売)で点滅可能 考



【徳島県】あすたむらんど徳島







パステルマルチ

ブラックコード:100V3N1B2PM1802 クリアコード :100V3N1C2PM1802

083 | VISION Professional Illuminations VISION Professional Illuminations | 084

シャンパン×ホワイト

ブラックコード:100V3N1B2SGW1802 クリアコード :100V3N1C2SGW1802

ロープライトの使用方法

HOW TO USE THE ROPE LIGHT

本体と電源コード 接着手順

1 カット方法

ロープライト(ネオンロープラ イト) にプリントされたハサミ マーク箇所を垂直にカットし てください。ハサミマークの箇 所以外からは切断しないでく ださい。また、切断端面から導 線がはみ出した場合、導線を カットしてください。

※両端の導線が接触するとショート の恐れがありますので、ご注意く ださい。

ロープライトの場合

●2芯ロープライト RY2 ●RGB 2芯ロープライト ●3芯ロープライト



●ハサミマークがカットの目印。 ②断面がきれい になるように垂直にカット。

になるように垂直にカット。

●断面が凸凹のカット不良。 ②端面からはみ出し た導線はカット。

【カット位置】



1点灯時2未点灯時 黒いラインが入っている筒 所が正しいカット位置になります。(目視確認する と確認できます。)

ネオンロープライトの場合

●2芯平型ネオンロープライト RY2

●2芯丸型ネオンロープライト RY2

2 本体とパワーコードを接続及び接着剤加工 ※接着剤はお近くのホームセンターなどでお買い求めください。

●ロープライト本体断面に適量接着剤を塗布(防水処理及び屋外使用時推奨)

断面に適量接着剤を塗布し、針の尖った方をロープライト(ネオンロープライト)断面に差し込みます。導線と針が接続するように、ロープラ イト断面に当たるまで差し込むようにしてください。

※無理に針を差し込むと、針が曲がって他の導線に接触、故障する原因になります。 ※本体と針の間に隙間が空くと、接続不良になる恐れがございます。 ※針が片側に寄っていますが、通常の仕様となります。





2パワーコードに接着剤を充填

コネクター内部に接着剤を充填してください。目安は内部の1/3程度。●で準備したロープライト(ネオンロープライト)にパワーコードを接 続します。しっかりと奥まで刺し込んでください。接続が甘いと接触不良になる可能性があります。電源プラグを差し込み、点灯すれば接続 は完了です。

※+線と-線の記載がないため、接続して点灯しない場合は、+-線が入れ替わっている可能性があります。その際は恐れ入りますが針を180°回し、再度刺していただくと点灯 します。ロープライト(ネオンロープライト)とパワーコードに隙間なく接着剤が付いているか確認ください。各種、接着剤注意書きを確認頂き、乾燥させてください。 ※乾燥させずに融着テープを巻くと、乾燥に影響を及ぼす可能性があります。





3 エンド部の処理

エンドキャップを装着

同梱品エンドキャップをロープライト末端に、接着剤を付けて装着してください。

ロープライトの場合



ネオンロープライトの場合



シリル化ウレタン樹脂系接着剤

※ローブライト本体と接着剤の相性があるため、推奨素材入り接着剤以外での加工及び故障については保証対象外となります。

自己融着テープの巻き方(防水処理)

ロープライトの場合

【電源側】

●配着テープを広げる。②電源接続口から巻き始め、2倍ほどに引っ 張って巻く。

多本体側から約3cm~4cm巻く。

4一重に巻く。



⑤コードまで巻く。⑥折り返して二重に巻く。⑦完成。⑧ビニールテープ を一重巻き。

【エンド側】



●融着テープを広げる。②本体側から一重巻き。③完成。④ビニール テープを巻く。

ネオンロープライトの場合

【電源側】

●配着テープを広げる。②電源接続口から巻き始め、2倍ほどに引っ 張って巻く。

③本体側から約3cm~4cm巻く。

④一重に巻く。



⑤コードまで巻く。⑥折り返して二重に巻く。⑦完成。⑧ビニールテープ を一重巻き。

【エンド側】







●融着テープを広げる。②本体側から一重巻き。③完成。④ビニール テープを巻く。

《設置時の注意事項》

- ・屋外設置するにあたり、電源部及びエンド部に水が溜まる様な設置は行わないようにしてください。 電源部に対してネオンロープライトが地面に向かって設置、また端末部はエンドキャップが天面に向かって設置が望ましいです。
- ・より詳細な事項については、弊社サービス「製品仕様書ダウンロードサービス」よりご覧頂けます。

■掲載ページ ……

●2芯ロープライト RY2 ⇒P.087

•RGB 2芯ロープライト ⇒P.089 •3芯ロープライト ⇒P.090

●2芯平型ネオンロープライト RY2 ⇒P.091

●2芯丸型ネオンロープライト RY2 ⇒P.092

2芯ロープライト RY2

2PINS ROPE LIGHT








切って使える、曲げて使える。デザインの自由度が光ります。













パステルブルー





パステルシャンパン PSROPE11SET3V2

パステルブルー PBROPE11SET3V2


パステルピンク PPIROPE11SET3V2

パステルパープル PPUROPE11SET3V2


アンバー AROPE11SET3V2



グリーン GROPE11SET3V2



ピンク PIROPE11SET3V2



レッド RROPE11SET3V2

2芯ロープライト RY2

サイズ 全長約3,000cm (φ1.1cm)

重 量 約3.7kg 球 数 1,080球 消費電力 76W

備 考 1m毎にカットマーク有

付 属 品 融着テープ×1、パワーコード×3、針×10個、

エンドキャップ×3

※生産には万全の体制を整えておりますが、生産状況によりメートル数は前後する事がございます。あらかじめご了承ください。

接続備品 CONNECTING PARTS -



2芯パワーコード Ver.II(ロープライト仕様)



品 番 11ROPEPOWER1.2 サイズ 190cm 重 量 約200g 連結数 30m



2芯ロープライト用針

品 番 11ROPEPIN 単 位 1袋10個入



2芯ロープライト用 エンドキャップ

品 番 11ROPEENDCAP 単 位 1袋10個入




2芯ロープライト用 チャンネル

品 番 11ROPECHANNELU 単 位 1m

RGB 2PINS ROPE LIGHT



RGB変化可能なロープライトが登場。簡単な専用コントローラーで制御ができます。 通常の色同調以外にランダムでの色変化も楽しむことができます。





RGB 2芯ロープライト

100V2R1B2RGB36 全長約2,000cm (φ 1.1cm) 約2.8kg 球 数 720球 35W(常点時最大) 消費電力

専用コントローラー参照 1m毎にカットマーク有 専用コントローラー別売




[※]生産には万全の体制を整えておりますが、生産状況によりメートル数は前後する 事がございます。あらかじめご了承ください。

接続備品 CONNECTING PARTS RGB専用コントローラー 100V2CTL2BKM2S 連 結 数 ストリングライト10本、つららライト5本、ロープライト20m 備 考 リモコン付


DMX制御をする場合はこちら ➡ P.110

3芯ロープライト

3PINS ROPE LIGHT







シャンパンゴールド SGROPE13SET30

ホワイト WROPE13SET30

ブルー BROPE13SET30

3芯ロープライト

全長約3,000cm (φ1.3cm) 重 量 約6.8kg

球 数 消費電力

1,080球 90W

備考

1m毎にカットマーク有 融着テープ×1、パワーコード×3、針× 10個、エンドキャップ×3、クリップ×3

※生産には万全の体制 を整えておりますが、 生産状況によりメー トル数は前後する事 がございます。 あらか じめご了承ください。



動画でCHECK!!

接続備品 CONNECTING PARTS



ロープライト コントローラー(大)

BROPECON 品 番 サイズ 接続コード約145cm 連結数 30m

丸型ネオン・

チャンネル

3芯ロープライト共通

単 位 1袋10個入

品 番 ROPECHANNELU





3芯コントローラーVer.II Plus 小(ロープライト仕様)

品 番 100V3CTL3BK2RCS サイズ 約160cm 連結数





3芯パワーコードVer.II (ロープライト仕様)

品 番 ROPEPOWER1.2 サイズ 約190cm 連 結 数 30m























2芯平型ネオンロープライト RY2

2PINS FLAT NEON ROPE LIGHT















パステルブルー NEONROPEPB2

ブルー NEONROPEB2

レッド NEONROPER2

2芯平型ネオンロープライト RY2











消費電力 備考 50cm毎にカットマーク有 融着テープ×1、パワーコード×3、針× 10個、エンドキャップ×3

※生産には万全の体制を整えておりますが、生産状況によりメート ル数は前後する事がございます。あらかじめご了承ください。











接続備品 CONNECTING PARTS



2芯平型ネオンロープライト用 パワーコード Ver.II Plus

重 量 サイズ 連結数

A2PC2WNRF 約280g 220cm 20m _{屋外仕様}



2芯平型ネオン ロープライト用チャンネル

NEONROPECHANNEL



2芯平型ネオン ロープライト用エンドキャップ

番 NEONROPEENDCAP 位 1袋10個入




平型・丸型ネオンロープライト 共通 針

NEONROPEPIN 1袋10個入

2芯丸型ネオンロープライト RY2


2PINS ROUND NEON ROPE LIGHT









シャンパンゴールド A2R6C2SG144NRC2



A2R6C2B144NRC2



ピンク A2R6C2PI144NRC2



2芯丸型ネオンロープライト RY2

約4kg

2.952球

130W

サイズ

重 量

球 数

消費電力

全長約2,000cm (φ1.4cm)

50cm毎にカットマーク有














〈曲げと光の方向〉

※生産には万全の体制を整えておりますが、生産状況によりメートル数は前後する事がございます。

融着テープ×1、パワーコード×3、針×10個、エンドキャップ×3



〈断面図〉



接続備品 CONNECTING PARTS



2芯丸型ネオンロープライト用 パワーコード Ver.II Plus

重 量 サイズ 連結数

丸型ネオン・

チャンネル

位

単

3芯ロープライト共通

A2PC2WNRC 約280g

番 ROPECHANNELU





丸型ネオンロープライトRY2 エンドキャップ

番 14NEONCAP 位 1袋10個入




平型・丸型ネオンロープライト 共通 針

NEONROPEPIN

位 1袋10個入

クリーミーライト・ボール





















クリーミーライト・ボール

カラー	RGB	素	材
球 数	20球	備	考
消費電力	12W (RGB最大)		

接続備品別売/DMX制御可 接続イメージ詳細 ➡P.097参照

NEW クリーミーライト・ボールの設置にピッタリ!

アルミスタンド









ボール50×スタンド45



ボール30×スタンド25

ボール20×スタンド18

アルミスタンド18



番 MTAL10-3FS18 約450g

材 アルミフレーム

クリーミーライト・ボール20 対応





アルミスタンド25



アルミスタンド45



	品	番	MTAL12-3FS45
45	重	量	約800g
	素	材	アルミフレーム
	_		

クリーミーライト・ボール50/80対応


166666 動画でCHECK!! 全てのクリーミーライト・ シリーズの動画をこちら からご覧いただけます。


クリーミーライト・ キューブ











VISION Professional Illuminations | 094


クリーミーライト・キューブ

球 数 12W(RGB最大) 接続備品別売/DMX制御可 接続イメージ詳細 ➡P.097参照



クリーミーライト・ストーン

CREAMY LIGHT STONE



RGB 色変化








未点灯時は石のような 色合いです。

クリーミーライト・ ハーフボール

CREAMY LIGHT HALF BALL







クリーミーライト・ハーフボール

カラー RGB 球 数 20球 12W(RGB最大) 接続備品別売/ DMX制御可 接続イメージ詳細 ➡P.097参照





RGB 色変化 H163cm

クリーミーライト・

CREAMY LIGHT CONE










		1	
_	377		DMXCONF16

品	番	DMXCONE160
カラ	-	RGB
重	量	約6kg
球	数	24球
消費	電力	17W(RGB最大)
素	材	PE
備	考	接続備品別売/
		固定金具付/
		DMX制御司


接続イメージ詳細 ➡P.097参照

EXPERIENTIAL LIGHT


クリーミーライト接続イメージ CREAMY LIGHT CONNECTION IMAGE




クリーミーライト接続備品 CREAMY LIGHT CONNECTING PARTS




体験型ライト接続イメージ EXPERIENTIAL LIGHT CONNECTION IMAGE



体験型ライト接続備品 EXPERIENTIAL LIGHT CONNECTING PARTS







EXPERIENTIAL LIGHT

見るだけでは終わらない、光とふれあうイルミネーション体験。

体験型ライトは、来場者の「ふれる・動く」アクションに反応して光が変化する、新しい空間演出です。 商業施設やイベント会場で、滞在時間の向上・話題化・SNS拡散などに効果を発揮。 空間に遊び心と驚きを加え、記憶に残る"しかけ"を生み出します。

ふれるたび、光が変わる。体験が生まれる。

「クリーミーライト・タッチシリーズ」は、触れることで光が変化するインタラクティブ型イルミネーション。 柔らかな質感と光の演出が空間に体験価値を生み出します。

ボール・キューブ・ストーン・ハーフボールの4タイプを展開し、フォトスポットやキッズエリアなどに最適。 設置も簡単で、商業施設やイベントでの演出に幅広くご活用いただけます。

クリーミーライト・タッチボール

CREAMY LIGHT TOUCH BALL














クリーミーライト・タッチボール

接続イメージ詳細 ➡P.098

動画でCHECK!!

EXPBALL80-2-2

EXPBALL30-2-2









クリーミーライト・ タッチキューブ


CREAMY LIGHT TOUCH CUBE




クリーミーライト・タッチキューブ

RGRW 接続備品別売/リモコン付








クリーミーライト・ タッチストーン

CREAMY LIGHT TOUCH STONE





クリーミーライト・タッチストーン

RGBW 数 20球 8W (2色混合) 接続備品別売/リモコン付 接続イメージ詳細 ➡P.098

クリーミーライト・ タッチハーフボール

CREAMY LIGHT TOUCH HALF BALL











クリーミーライト・タッチハーフボール

RGBW 20球 8W(2色混合) 消費電力 接続備品別売/リモコン付 接続イメージ詳細 ⇒P.098




12Vロゴプロジェクター

12V LOGO PROJECTOR

光で伝える、印象的なブランド演出。

ロゴやグラフィックを光で投影する演出ツール。 オリジナルレンズ対応で、ブランディングやプロモーションに最適です。 床・壁・天井など自在に投影でき、視線を集めるサイン演出が可能です。



C2P1LED1W100H 約3.5kg 100W 照射距離 最大10m

C2P1LED1W45H 量 約2.7kg 消費電力

照射距離

45W 最大8m

オリジナルレンズの制作が可能です。 、デザインや価格につきましては、別途ご相談ください。

回転ボタン付き


12Vロゴプロジェクター


カラー ブラック 素 材 アルミ レンズ角度20°/



ルミデザ

クリーミーライト・ステップ RY2






動画でCHECK!!

WCREAMYSTEP 番 RGB 量 約3kg 球 数 57球 消費電力 11W(RGB最大) リモコン付/

1set5台+連結コード付









サインプロジェクター











サインプロジェクター

重 約3kg

100V2P1LED1W40D ブラック W13 \times D23 \times H15cm

量 消費電力

40W 照射距離(最大15mまで) 考



RGBライト ラインナップ

RGB LIGHT LINEUP



12V/IC有り砲弾型 RGBストリングライト

1球1アドレス ⇒P.105

どのLED球も 自由にプログラムで 光らせる事が可能です。



紐状で柔軟なため、場所を問わ ずに装飾・設置ができます。また プログラム次第では多彩な変化 が可能となります。



- ・プログラムが必ず必要
- 簡易コントローラーがない
- ●電源:お客様にて手配
- ●プログラム:お客様にて手配
- ●電圧:12V ●球数:50球
- ●サイズ:10m
- ●連結本数:不可(並列のみ)







12V/IC無し砲弾型 RGBストリングライト

50球1アドレス ⇒P.106

すべてのLED球が同調して 同じ色変化をします。



メリット

紐状で柔軟な為、場所を問わず に装飾・設置ができます。アドレ ス有と違い連結が可能で、簡易コ ントローラーで簡単に使えます。



・動いたり流れるのある光り方が できない

1DMX制御

- ●電源:
- ●お客様にて手配
- ●プログラム: ●お客様にて手配
- 2カタログ既製品

2簡易制御時

- 2電源付き コントローラー
- ●電圧:12V ●球数:50球
- ●サイズ:10m ●連結本数:2連結

1DMX制御

2簡易制御時







12V/モジュールA型 モジュールB型

1球1アドレス ⇒P.107

どのLED球も 自由にプログラムで 光らせる事が可能です。



グメリット

フラットな場所への設置が最も 優れており、A型は曲げやすく、B 型は水中等の厳しい環境でも使 用可。安心の1年保証付きです。



デメリット

- ・プログラムが必ず必要
- •簡易コントローラーがない
- ●電源:お客様にて手配
- ●プログラム:お客様にて手配
- ●電圧:12V ●球数:50球
- ●サイズ: A型 520cm/B型 765cm
- ●2連結









RGBW2芯 ストリングライト

100球1アドレス ⇒P.108

すべてのLED球が同調して 同じ色変化をします。



業界初、RGBW (4ch) 仕様のスト リングライトホワイト色が加わる ことで、RGBよりも調合色の幅が 広がり多彩な演出ができます。



- ・DMX制御にはプログラムが 必ず必要
- ・連結に制限があり、直列連結数が 限られる
- ●電源コード: RGBW専用分配器
- ●プログラム:お客様にて手配
- ●電圧:100V ●球数:100球
- ●サイズ:10m
- ●連結本数: RGBW専用DMX分配器参照
- ●備考:接続図面は各掲載ページ参照



100V/ RGB2芯 ストリングライト

99球1アドレス ⇒P.109

すべてのLED球が同調して 同じ色変化をします。



同調型RGBのようで、1アドレスのよ うな動き方ができる簡易コントロー ラーが特徴です。また制御も行うこ とができ、幅広い制御が可能です。



・DMX制御にはプログラムが 必ず必要

1DMX制御


電源コード:

- ●電源付き分配機
 - 2電源付き コントローラー
- ●プログラム: ●お客様にて手配
 - 2電源付き コントローラー

2簡易制御時

- ●電圧:100V ●球数:99球
- ●サイズ:10m
- ●連結本数:ストリングライト、 つららライト、ロープライトは 各掲載ページ参照






100V/ RGBストリングライト 306球1アドレス **⇒**P.111

すべてのLED球が同調して 同じ色変化をします。



紐状で柔軟な為、場所を問わず に装飾・設置ができ、RGB製品で 最も簡単に制御ができます。



- ・動いたり流れるのある光り方が できない
- ・LED球が大きく、日中目立ちやすい
- ●電源コード:電源付きコントローラー
- ●プログラム:簡易コントローラー
- ●電圧:100V ●球数:306球
- ●サイズ:10m
- ●連結本数:



103 | **VISION** Professional Illuminations $\textbf{VISION} \ \ \mathsf{Professional} \ \mathsf{Illuminations} \ \ | \ \ 104$

12V DMX変換 IC有り RGBストリングライト砲弾型 RY3

12V DMX CONVERSION WITH-IC RGB STRING LIGHT BULLET TYPE











12V DMX対応 IC無し RGBストリングライト砲弾型

12V DMX COMPATIBLE NO-IC RGB STRING LIGHT BULLET TYPE



















12V5S2B3RGB50 ブラックコード 約510g


30W(常点最大時)

DMX制御商品/DMXアドレス書換可能


動画でCHECK!!


※2025年途中から仕様変更を行います。













12V DMX CONTROLLED IC ROUND MODULE

・本製品の信号形態はDMXです。

・変換コンバーターは不要です。直接DMX信号を送ることで制御が可能です。

・モジュールBはAに比べ耐久性防水性が優れています。







12V DMX信号 IC有り丸型モジュール

球 数	50球(3SMD/球)
消費電力	42W(常点最大時)
連結数	2連結
備考	DMX制御商品











接続備品 CONNECTING PARTS

重量約1kg



モジュールアルミチャンネルA

12V5KPAM10RGB3 サイズ 1m

モジュールアルミチャンネルB

品 番 12V5KPBM15RGB3 サイズ 1m





モジュールAクリップ

12V5KPACLIPRGB3



モジュール接続用 5芯コネクター(電源接続)

品 番 12V5KPABPINRGB3



モジュール接続用 5芯コネクター(端末接続)

品 番 12V5KPABENDRGB3



モジュールY字延長コード

品 番 12V5KPY3RGB3




モジュール延長コード

品 番 12V5KPC1RGB3

RGBW 2芯ストリングライト

RGBW 2PINS STRING LIGHT



RGBW 2芯ストリングライト




25W(常時点灯時最大) RGBW専用DMX分配器参照 常時点灯時は1色点灯・2色 点灯も含まれます。



をご確認ください。

※2025年途中から仕様変更を行います。




RGB 2芯ストリングライト RGB 2PINS STRING LIGHT






RGB変化可能なストリングライトが登場。簡単な専用コントローラーで制御ができます。 通常の同調色の変化以外にランダムでの色変化も楽しむことができます。





「Milky Way」は星空演出 イメージも作れます。





RGB 2芯ストリングライト

品 番	100V2S1B2RGB99		
コード色	ブラックコード	消費電力	6W(常点時最大)
重 量	約280g	連 結 数	専用コントローラー参照
球 数	99球	備考	専用コントローラー別売
	ı		I

RGB 216球つららライト RGB 2芯ロープライト

RGB 216BALLS ICICLE LIGHT





RGB 216球つららライト

100V2I1B2RGB216 約560g

216球

数

専用コントローラー参照 専用コントローラー別売






RGB 2芯ロープライト

100V2R1B2RGB36 球 全長約2,000cm 消費電力 $(\varphi 1.1cm)$ 約2.8kg

35W(常点時最大) 専用コントローラー参照 専用コントローラー別売








専用コントローラー(簡易リモコン制御)、 DMX制御(プログラム制御)の二刀流制御器が登場! この制御器を使用することが可能な 100VRGBストリングライトをぜひご使用下さい。






コントローラー 100V2CTL2BKM2S ストリングライト10本、 つららライト5本、 ロープライト20m

考 リモコン付


RGB専用

DMX制御無しで最大12,000球分を一括制御することができます。 マスターの役割は、簡易リモコンの本受信機となり、 スレーブは各ストリングライトを分配し マスターから受けた信号を受信し本体制御を行います。





DMX信号を流すことにより、制御可能なユニットです。 分配器に本体を連結させて制御可能。



RGB専用 DMX変換分配器

100V2CTL1BKM2DMX ストリングライト10本、つららライト5本、 ロープライト20m



100V RGB STRING LIGHT



 品 番
 RGBB

 カ ラ ー
 RGB

 コード色
 ブラックコード


 重 量
 約1.4kg

 球 数
 306球(1形状 3球内蔵)

 消費電力
 15W(常点最大時)



高さ2mのツリーを使用。 「100V RGB」の色変化を お楽しみください。






RGBコントローラー(小)

品 番 RGBCONS 連 結 数 最大10連結 備 考 2本接続コード×各5本 RGBコントローラー(大)

 品 番
 RGBCONB

 連 結 数
 最大30連結

 備 考
 6本接続コード×各5本



専用コントローラー別売

品 番 連 結 数 備 考

最大90連結 コントローラー(大)×3台内蔵

24V DMX変換 IC無し RGBシリンダーライト RY2

24V DMX COMPATIBLE NO-IC RGB CYLINDER LIGHT



品 番 24V4C6B2RGB 動画でCHECK!! カラー RGB ブラックコード 類2kg 98球 消費電力 16W(RGB最大時) 1本販売/ベース付き/接続備品別売







24V DMX変換 IC有り RGBネオンサークル45

24V DMX COMPATIBLE WITH-IC RGB NEON CIRCLE












24V DMX変換 IC有り RGBネオンサークル45

24V5NR6B1RGB168

DMXアドレス書換可能

カラー RGB 重 量 約600g 球 数 168球 消費電力 24W(常点最大時) 備 考 DMX制御商品/





100Vパーライト

100 V PAR LIGHT









内蔵パターン動画









7球丸型パーライト

100V2C7LEDRGBW4 RGBW 4in1 重 量 約3.2kg

球 数 7球 消費電力 備考

45W

Auto機能/DMX制御可/レンズ角度15°









12球丸型パーライト

カラー 重 量

100V2C12LEDRGBW4 RGBW 4in1 約4.76kg

消費電力

球 数 12球 95.3W

Auto機能/DMX制御可/レンズ角度25°

※レンタル販売詳細については、弊社へお問合せください。











18球四角型パーライト

100V2S18LEDRGBW4 RGBW 4in1 約7.12kg


消費電力

球 数 18球

124W

Auto機能/DMX制御可/レンズ角度25°

(別売)パーライト電源コード DMX対応可能 (別売)パーライト用 信号延長コード 100V2PSEC1BKPAR 全長3m **POWER** Auto機能 Auto機能 -----3台目へ… ____ (別売)パーライト用信号延長コード ↓ 100V2PSEC1BKPAR 全長3m (別売)パーライト用DMXケーブル(OUT) PARDMXOUT-1.1 全長1m



18球バー型パーライト

接続備品 CONNECTING PARTS —

100V2B18LEDRGBW4 約3.6kg 消費電力 数 18球

57W Auto機能/DMX制御可/レンズ角度25°




7球丸型パーライト/12球丸型パーライト/18球四角型パーライト 共通



DIRECTION & LIGHTING LIGHT

演出&照明ライト | 18球バー型パ



DIRECTION & LIGHTING LIGHT

24Vパーライト

24V PAR LIGHT



























1球丸型パーライト

φ5.8cm

24V2C1LEDRGBW4 RGBW 4in1 重 量 約500g 球 数 1球 5W (RGB最大) DMX制御商品/レンズ角度25° 考

3球丸型パーライト

品 番	24V2C3LEDRGBW4
カラー	RGBW 4in1
重 量	約800g
球 数	3球
消費電力	15W (RGB最大)
備考	DMX制御商品/レンズ角度2

6球丸型パーライト

品 番	24V2C6LEDRGBW4
カラー	RGBW 4in1
重 量	約1.7kg
球 数	6球
消費電力	28W (RGB最大)
備考	DMX制御商品/レンズ角度25°

接続備品 CONNECTING PARTS 1球丸型パーライト/3球丸型パーライト/6球丸型パーライト 共通 品 番 LRS-200W-24V 1球/3球パーライト 6球パーライト ※出荷時、スタートアドレスは1chとなります。 ch書き換えについては別途お問合せください。

水面ライト RGBW

WATER SURFACE LIGHT RGBW











水面ライト RGBW

番	24V2B4SMDRGBW
イズ	W78×H11×D9cm
量	約6.2kg
数	4球
費電力	80W
考	DMX制御商品/5ch







接続備品 CONNECTING PARTS —

水面ライトRGBW専用 電源延長コード

> 品 番 24V2PPEC1BKPAR サイズ 全長300cm

パーライト用 信号延長コード


100V2PSEC1BKPAR 品 番 サイズ 全長300cm

パーライト用 DMXケーブル(IN)

品 番 PARDMXIN-1.1 サイズ 全長100cm

パーライト用 DMXケーブル(OUT)

品 番 PARDMXOUT-1.1 サイズ 全長100cm





水面ライト ブルー

WATER SURFACE LIGHT BLUE

天井 壁が 水面に反する光の波紋。 ゆらゆらと変化する光の表情。







動画でCHECK!!

水面ライト ブルー

24V2B6SMDB サイズ W100×H11×D8cm 量 約5kg 数 10球 70W 消費電力



自動ゆらぎ/電源トランスは別途お客様手配

HOME & GARDEN LIGHT

ホーム&ガーデンライト | ジュエルランタンライト

24VCOBテラスライト

TERRACE LIGHT





10W IP65







番 24V2S1COBWW1

番 24V2S1COBW1

(3,000K)

ホワイト (6,000K)

24VCOBテラスライト

コー	ド色	ブラックコード	消費電力	10W
重	量	約600g	連 結 数	電源から約20m以内、5連結可
		COB	備考	24V電源トランス別売

ジュエルランタンライト

JEWEL LANTERN LIGHT








ジュエルランタンライト

品	番	24V2GLT96JWW		
コー	ド色	ブラックコード	消費電力	1.9W
重	量	約580g	連 結 数	電源から約20m以内、10連結可
球	数	96球	備考	電源トランス、延長コード別売





アプローチ ポールライト

APPROACH POLE LIGHT









コード色 球 数

消費電力


電源から約20m以内、10連結可 電源トランス、延長コード別売

アプローチ ポールライト

1球

ウォームホワイト(3,000K)

ブラックコード



アプローチ ポールライト15 24V2GP15COB1WW 重量 | 約600g



24V2GP30COB1WW 重量 | 約700g



アプローチ ポールライト45 24V2GP45COB1WW 重量 | 約900g



スポットライト スティックライト				
	品	番	24V2GSLED3WW	消

コード色 重 量

ブラックコード 約650g 3球 数

肖費電力 4W ウォームホワイト(3,000K)

電源から約20m以内、 10連結可 電源トランス、 延長コード別売

スポットライト

SPOTLIGHT STICK LIGHT / UP LIGHT
















スポットライト アップライト

ED3WW 消費電力 4W
フイト(3,000K) 連 結 数 電源から約20m以内、
- ド 10連結可
備 考 電源トランス、
延長コード別売
ード 10連結可 備 考 電源トランス、




2芯延長コード Ver.S






2芯Y字延長コード Ver.S





24V60Wトランス Ver.S





ネオンサイン | オリジナルネオンサイン

オリジナルネオンサイン

ORIGINAL NEON SIGN









Rayerでは、ネオン管のような光を再現したシリコンチューブLEDによるオリジナルネオンサインを製作しています。 文字やロゴを高い再現性で表現でき、店舗装飾や看板、イベント演出など幅広く活用いただけます。

製作事例




サイズ:W400×H380mm カラー: ①W ②CR+UV印刷/チューブ太さφ8mm




デザイン図

カラー: @CG ©CY ®CPP @CIB @CLY/チューブ太さφ8mm



サイズ:W300×H300mm カラー:①W ⑩CLY/チューブ太さφ10mm



サイズ:W500×H450mm カラー: ①W ②CR ④CG ⑨CIB/チューブ太さφ8mm




サイズ:W350×H490mm カラー:①W ④CG ⑥CP ⑩CLY/チューブ太さφ8mm



サイズ:*φ* 400mm カラー: $\hat{\omega}$ RGB/チューブ太さ φ 8mm 備 考:コントローラー付き

カラーチャート



オリジナル商品ができるまでの流れ

参考製作日数:1点の場合 2~3週間

お打ち合わせ デザイン制作 製作 納品

お客様のご要望やイメー ジの確認をします。参考と なる図面や写真、画像、手 書きラフなどをご用意くだ さい。

ご要望を基に、弊社でデザ インや図面制作を行いま す。ご納得いただけるイ メージ・仕様となるまで修 正いたします。

お客様と確認をしながら、 提携工場(中国)にて商品 の製作を進めていきます。

完成した商品は、徹底した 品質検査を行い、納品いた します。

製作風景



専門の職人がひとつひとつ丁寧に手作業で製作しております。

夜空に浮かぶ星々を編み込んだような、幻想的なシャンデリア。 ドリームキャッチャーをモチーフに、悪夢を払い、願いを灯す"光の護符"としてデザインしました。 繊細なクリスタルと柔らかな光が重なり合い、空間に神秘的なヴェールをかけます。

夢と魔法のアトリエから生まれた、この一灯。 幻想的な空間演出を求めるショップディスプレイやイベント装飾に最適です。

ルミナス・ヴェール

C2FXE1-3W60 ホワイト 約14kg

360球 25W





マジック シャンデリア

真鍮×アクリル

H180cm

Fairy-Emerald Magic Rod









Magical Dream Light

深い夜の帳が下りると、星々が夜空に輝きを放ち、妖精のアトリエは神秘的な光に包まれました。

このアトリエは、夜空に広がる無限の星から不思議な魔法の力を受けています。 魔法の杖を手に取り、呪文を唱えると、夜空を駆ける幻想のきらめきが妖精に力を与えます。

夢と魔法のアトリエで作られた幻想的なアイテムシリーズです。

夜空から舞い降りた星のかけらと、エメラルドの魔力を宿した特別なスティックライト。 その姿は、まるで妖精が手にする魔法の杖のよう。 クリスタルのしずくが静かに揺れ、まばゆいアクリル球は星のような輝きを放ち、 幻想的な光と影を映し出します。

魔法の言葉を唱えると、きらめきが空間を包み込み、心にそっと魔法をかけてくれる―― そんな夢と魔法の世界から生まれた、幻想アイテムシリーズのひとつです。

フェアリー・エメラルド マジック ロッド

C2FXE1-3W130 ホワイト 約16kg 1球

3W 真鍮×アクリル

※生産状況により仕様が変わる場合がございます。



H130cm



φ60cm



Luminous-V)) ing Magic Dreamcatcher







夜空に願いを託す、光のドリームキャッチャー。 幻想的なクリスタルのデザインとやわらかなLEDの輝きが調和したモチーフです。

繊細なシルエットと光の演出が、空間に魔法のような浮遊感をプラス。 ショップやイベント会場の装飾に、夢と癒しのアクセントを与えます。

印象的なビジュアルで、フォトスポット演出にもおすすめのアイテムです。



ルミナス・ウィング マジック ドリームキャッチャー

C2FXE1-2WW60 ウォームホワイト 約14kg

240球

19W 真鍮×アクリル

構造計算書付き 日本製コーンツリー

JAPAN-MADE CONE TREE WITH STRUCTURAL CALCULATION CERTIFICATE







安全性が証明されたツリーで、商業施設に最適な空間演出。




お客様の安心のため、フレームに刻印プレート表記をしております。

空間に、安心という価値を。

私たちのツリーは、厳しい商業施設 の安全基準にも対応する構造計算 書付き。安全性がきちんと証明され ているからこそ、大規模な空間でも 安心してで使用いただけます。さら に、すべて国内で設計・製造してい るため、品質面でも確かな信頼をお 届けします。



※仮設物を前提とした構造的安全性を 計算しております。





このツリー、長く使える。

錆に強いステンレス素材を使用しているため、屋内外を問わずさま ざまな空間で安心してお使いいただけます。高い耐久性とメンテナ ンスのしやすさ、そして幅広い対応力を持つこのツリーは、シーズン ごとに新たな表情を加えながら、長い年月にわたって空間演出に貢 献します。







構造計算書付き 日本製コーンツリー

J-MTAL6-3FG800 グリーン

約1,300kg 材 ステンレス/難燃性PE

※4m/10mサイズも取り扱いがございますのでお問い合わせください。 ※レンタル販売詳細については、弊社へお問合せください。





MATERIAL TREE





商業施設のエントランスやロビー、ショッピングセンターの中庭など、 どんな場所にもシンボルとして輝き、見る者を魅了します。 3mと5mのサイズ展開で、施設の広さやデザインに合わせて 最適なツリーをお選びいただけます。





3mツリー

3M TREE

3mツリー

MTAL4-3FG-300 グリーン 約52kg スチール/難燃性PE

5mコーンツリー

5M CONE TREE

5mコーンツリー

MTAL5-3FG-500 グリーン 約210kg 材 スチール/難燃性PE



アウトドア パオドーム

OUTDOOR BAO DOME

クリアカバー付きのドームは、周囲の光を美しく反射し、まるで宝石が輝くような魅力を放ちます。 屋外だけでなく、屋内でのフォトスポットづくりにも役立ちます。










※装飾イメージです。本体フレームとクリアカバー以外の商品は付属しません。





アウトドア パオドーム

MATL3-3FW400 約120kg クリアカバー付 鉄フレーム

エントランス・アーチ

ENTRANCE ARCH







エントランス・アーチ

MTAL1-3FW250 約28kg

ベース付

材 アルミフレーム+スチール土台



W168cm





装飾イメージ使用商品 ブロッサム・アーチ ⇒P.139 ホログラム13 ハート50 ⇒P.158 ※ホログラムストリングライト、 ホログラムフラワーは受注生産

エントランス・ドア

ENTRANCE DOOR







エントランス・ドア

MTAL2-3FW220 量 約18kg

ベース付

アルミフレーム+スチール土台





エントランス・アーチと エントランス・ドアは 組み合わせて使用可能です。

土台を外さず、ず らして配置すると ドアを開いている イメージに!

[※]レンタル販売詳細については、 弊社へお問合せください。

DECORATION MATERIAL

デコレーションマテリアル一アルミデルタコーン/ホログラムシ

アイアン009 キャビン

IRON 009 CABIN




インパクトのあるデコレーションマテリアル。 自由に装飾すればオリジナルのフォトスポットに。



アイアン009 キャビン

品 番	MTAL9-3F-W
重 量	約100kg
耐荷重	約150kg
素材	鉄フレーム





D123cm N254cm D123cm N−ZW210cm

ビッグハート・ フレーム

BIG HEART FRAME



ストリングライトとセットの商品も ご用意しております。 ビッグハート・ピンク 商品ページ ⇒P.144


お好みのストリングライト⇒P.029を組み合わせて オリジナルカラーのビッグハートも作成できます。

ビッグハート・フレーム

	田	DIGHEARTFRANIE
重	量	約30kg
備	考	ベース付
素	材	鉄フレーム

アルミデルタコーン

ALUMINUM DELTA CONE



アルミデルタコーン(大)

品 番 AC1-3F300 重 量 約30kg

量 約30kg 材 アルミフレーム

アルミデルタコーン(小)

品番 AC1-3F200 重量約12kg 素材アルミフレーム



ホログラムシート

HOLOGRAM SHEET

ホログラムライトに使用されているシート。 近未来的な光の演出にぴったりです。



ホログラムシート使用のモチーフライト 商品ページ ⇒P.151

ホログラムシート

品 番 HOLOGRAM90 サイズ W90×H70cm

PVCシート

PVC SHE

を注して E産し光

モチーフライトに使用されているシート。 光のボリュームを出したいときにおすすめです。





日中でもデザインがわかりやすく、 キャラクター制作などにも使用できる着色されたシートです。

PVCシート

品 番 PV サイズ 100

PVCGLUE1M 100cm×100cm

100cm×100cm (製作上100cmサイズとなります。)

DECORATION MATERIAL

アルミスタンド45





アルミスタンド45

クリーミーライト・ボール80 クリーミーライト・ボール50 クリーミーライト・ボール30 クリーミーライト・ボール20





アルミスタンド18

プロの現場に選ばれるスタンドです。

ALUMINUM STAND

軽量で扱いやすく、 屋内外どちらの演出にも対応可能。 装飾性と機能性を兼ね備えた、

NEW アルミスタンド






アルミスタンド18







アルミスタンド25



品 番 MTAL11-3FS25






ボール用スタンド

BALL STAND



球体モチーフの設置に便利な台座です。 台座を使用することにより、簡単に設置できます。

アルミフレーム



ボール用スタンド(小)

FE1-3F-BK20 約650g 鉄フレーム

ボール用スタンド(大)

FE1-3F-BK30 量 約800g 鉄フレーム 材



植栽や花壇に設置する際に植物を傷つけにくく、 自然と調和するデザインです。

NEW アルミ ゴールデンピラー90 SDGs (♣)+近期

ALUMINUM GOLDEN PILLAR 90

ストリングライトやモチーフの取り付けに最適な金塗装仕上げのマテリアルです。 高さ90cmのアルミフレームは軽量ながら安定性があり、屋内外どちらにも設置可能。 内側フレームが取り外せる構造で、設置や装飾もスムーズです。




アルミ ゴールデンピラー90

MATL13-3FG90 約15kg

アルミフレーム+スチール土台

ベース付き





アルミトラス SDGs →P.002 P.011









プロジェクター設置、イルミネーション装飾など 幅広い演出時に最適に使用できます。





フォトスポットライト | ビッグ インスタント・フォト

PHOTOSPOT LIGHT

BIG INSTANT PHOTO













推しとの思い出をもっとキラキラに。

推し活でおなじみのインスタントフォト風フレームに、 241種類の点灯パターンを搭載したライト演出をプラス。 「好き」を全力で楽しむ空間演出に、ぜひご活用ください。

ビッグ インスタント・フォト

C2PAN1-2RGB RGB 約12kg(土台ベース除く) 球 数 562球 消費電力 アクリル+スチール ベース付/携帯アプリ連動

※輸送はチャーター便となります。(別途料金)



リモコンor専用アプリで 簡単制御

241種類の点灯パターン

環境音に反応して光る

内蔵音楽に合わせて光る



オブジェ ホログラム ダイヤハート・リング

OBJET HOLOGRAM DIAHEART RING


















オブジェ ホログラム ダイヤハート・リング

A2OB8-3PB パステルブルー 約37kg(土台ベース除く) 2.880球 ベース付/クリスタルビーズ付属

※輸送はチャーター便となります。(別途料金)





オブジェ エレガント・エトワール

ゴールド塗装のフレームが高級感と華やかさを演出し、 シャンパンゴールドの中に光るホワイトの点滅球が、まるで星が天空に瞬くような感覚を与えます。


















オブジェ エレガント・エトワール

品 番 A2OB6-3SGWF シャンパンゴールド× ホワイト点滅 約40kg(土台除く) 3,876球 消費電力 120W


材 ベース付 アルミフレーム+スチー ル土台/ゴールド塗装













OBJET TWINKLE CLOUD






量 約10kg 球 数 276球 消費電力 20W



重 球 数 208球 消費電力 15W



W132cm

球 数 344球 消費電力 23W

4

0



約8kg 球 数 276球 消費電力 20W




オブジェ ツインクル・クラウド

100V2OB01-3WTW ホワイト×点滅球 鉄フレーム/白塗装 ベース付



クリーミーライト・キューブを組み 合わせると、雲の中に座るような 演出が可能です。



VISION Professional Illuminations | 138

РНОТОЅРОТ LIGHT

ビッグハート ホログラムフラワー

BIG HEART HOLOGRAM FLOWER













ホログラムフラワー

品 番	A2BH3-3W	球 数	2,000球
カラー	ホワイト	消費電力	102W
重 量	約40kg	備考	ベース付








ホログラム ブロッサム・アーチ

HOLOGRAM BLOSSOM ARCH





SDGs ⇒P.002	屋外仕様	防滴仕様
100V 電 圧	24V ≉ ∉	組立商品
パワーコード付	トランス付	アルミフレーム

装飾イメージ使用商品 エントランス・ドア ⇒P.130 ホログラム13 ハート50 ⇒P.158 ※ホログラムストリングライト、 ホログラムフラワーは受注生産

ホログラム ブロッサム・アーチ

品	番	AB2OB7-3WWW	球	数	2,574球
カラ	, –	ホワイト(100V)/	消費電力		45W(100V)/30W(24
		ウォームホワイト(24V)	備	考	ベース付
重	量	約29kg(土台ベース除く)	素	材	アルミフレーム+鉄土

※輸送はチャーター便となります。(別途料金)

オブジェ ドリーミー・バブル

OBJET DREAMY BUBBLE

網を使用して、泡の軽やかさと一瞬の美しさを表現しました。 ステンレス製で錆びにくく、長期間にわたって美しい姿を保ちます。
















オブジェドリーミー・バブル

品	番	B2OB9-3W			
		ホワイト			170W
重	量	約28kg (土台ベース除く)	備	考	接続コード付/ベース付
球	数	1,140球	素	材	ステンレス

※輸送はチャーター便となります。(別途料金)



アプローチ・アーチ RY3

APPROACH ARCH

近代的なアート感をイメージした商品。 組合せによって、色々な演出シーンに使用できます。













アプローチ・アーチ RY3

約60kg 1408球 消費電力 約140W アルミ+ステンレス ベース付/ コントローラー別売り/


2台1set販売






オブジェ アラベスク・タワー RY2

OBJET ARABESQUE TOWER



※組み合わせイメージです。ボール、装飾用グリーンは付属しません。 販売単位は1台です。





オブジェ アラベスク・タワー RY2

28W

数

消費電力

A2OB5-3SG-2 シャンパンゴールド 324球

鉄フレーム/黒塗装





フラワー・リング RY2

FLOWER RING

花びらにLEDを仕込み、昼間の見栄えも綺麗に見えます。 豪華な馬車の中に入ったように感じるフォトスポットモチーフ。














フラワー・リング RY2

FRAMERINGVER2 球 数 5,640球 シャンパンゴールド 消費電力 295W ベース付き/電源コード5本付属 重 量 約32kg 備考

※輸送はチャーター便となります。(別途料金)





BIG HEART PINK

ハート型の定番フォトスポットモチーフ。 思わずシャッターを押したくなるようなシンプルなフォトスポットです。 家族やカップルなど広い世代に人気な演出モチーフ。

















ビッグハート・ピンク RY3

A2BH1-3PI-2 番 ピンク 量 約 13kg(ベース除く) 1,700球

アルミ+ステンレス ベース付

コントローラーを 使用した場合の光の動きを

動画でCHECK!!

お好きなストリングライトを組み合わせていた だけるフレームのみの販売も行っております。

ご確認いただけます。 ビッグハート・フレーム ⇒P.131

スモールワールド フラワーアーチ


SMALL WORLD FLOWER ARCH











スモールワールド フラワーアーチ65

品	番	100V2SMW21-3SG			
カラ	-	シャンパンゴールド	球	数	200球
重	量	約6kg	消費	電力	12W

スモールワールド

ノフ	<u>'</u> 'ソー.	アーチ120			組立
		i			
10	番	100V2SMW11-3SG			
カラ	- 5	シャンパンゴールド	球	数	400球
重	量	約10kg	消費	電力	22W

Rayer Lightingの「スモールワールド」シリーズ!

ぬい撮り・ペット・お子様の撮影にぴったりな

ミニサイズのフォトイルミネーション。

まるで絵本の中に入り込んだような幻想的な空間は、 家族の思い出作りやSNS映えにも最適です。 小さな世界に詰まった大きな感動を、写真と心に残しませんか?

「ぬい撮り」とは? 推し活×イルミネーション 特集ページ⇒P.019

スモールワールドシリーズにぴったりな 大きいフォトスポットもご用意しております。 フラワー・リング RY2 商品ページ⇒P.143



スモールワールド フラワーステージ


SMALL WORLD FLOWER STAGE











スモールワールド フラワーステージ45

品	番	100V2SMW41-3SG
カラ	, –	シャンパンゴールド
重	量	約5kg
球	数	75球
消費	電力	5W
耐布	重	約15kgまで

スモールワールド フラワーステージ80

品	番	100V2SMW31-3SG
カラ	-	シャンパンゴールド
重	量	約11kg
球	数	175球
消費電	力	11W
耐 荷	重	約30kgまで






FANCY BUTTERFLY LIGHT

繊細なレース素材が光をまとい、幻想的に輝くバタフライ。 高さや羽の角度を調整でき、立体感ある演出が可能です。 フォトスポットや吹き抜け空間に最適な、華やかなアクセントアイテム。 季節演出やイベント装飾として、空間に特別感を添えます。







品	番	B2DSB1-2W5
カラ	-	ホワイト
重	量	約5kg
球	数	720球
消費	電力	35W
素	材	レース
備	考	接続備品別売



NEW ファンシー フラワーライト60

ファンシー フラワーライト80

FANCY FLOWER LIGHT 60

FANCY FLOWER LIGHT 80


繊細なメッシュ素材が光をやさしく透過し、上品で幻想的な輝きを放つフラワーライト。 スタンドの高さ調節が可能で、エントランスや通路、吹き抜け空間など、 多彩なロケーションに合わせて柔軟に演出できます。

昼夜問わず人々の目を惹きつけ、記憶に残るイルミネーション演出に。 商業施設の季節装飾やイベント装飾に最適な、光のフラワーオブジェです。










品 番	B2DSB1-2
カラー	ホワイト
重量	約4.2kg
球 数	888球
消費電力	45W
素材	メッシュ生


考 接続備品別売



HOLOGRAM LIGHT

ホログラムライト接続備品 HOLOGRAM LIGHT CONNECTING PARTS


【基本形態】



24V2.5m5垂マルチコード

屋外仕様 防海仕様

品 番 ブラックコード:24V2MC1BKSL2.5 ホワイトコード:24V2MC1WSL2.5 連 結 数 8set(20mまで)




24V60Wトランス Ver.S

連 結 数

24VTRANS60W


60Wまで



















接続イメージ CONNECTION IMAGE

【接続組み合わせ例】



【各商品組み合わせ例】




オーガンジー(触手)


接続備品別売

HOLOGRAM LIGHT





HOLOGRAM 21 WHALE




151 | VISION Professional Illuminations VISION Professional Illuminations | 152

9W

調整可能

自立スタンド高さ




HOLOGRAM LIGHT

ホログラムライト | カラフィーボール/スフィア

ホログラムライト | ダイヤモンド/クリスタル

HOLOGRAM LIGHT



量 数

消費電力

備考

約150g

接続備品別売

96球

2W

約150g


接続備品別売

96球

2W


数


消費電力



HOLOGRAM LIGHT














ホログラム14 バタフライ70 約1.8kg 96球 消費電力 2W 備 考 接続備品別売


CONNECTING PARTS

モチーフライト接続備品 MOTIF LIGHT CONNECTING PARTS



100V 5m10垂マルチコード Ver.II 整流器付き


ブラックコード:A2MC2BK2R5 ホワイトコード: A2MC2W2R5 連 結 数 300Wまで



コレクターACプラグ Ver.II



ブラックコード:A2AC2BK2 ホワイトコード:A2AC2W2




2芯延長コード Ver.II







ブラックコード:1002EC2BK2 ホワイトコード:1002EC2W2




2芯延長コード Ver.R








接続イメージ CONNECTION IMAGE





159 | VISION Professional Illuminations VISION Professional Illuminations | 160












ホワイト







フレームボール RY2(折り畳み式)















フレームボール RY2 (折り畳み式)大

704球(拡散·集光球 MIX) 消費電力 38W 2連結 連 結 数 素 材 アルミフレーム

フレームボール RY2 (折り畳み式)中

300球(拡散·集光球 MIX) 消費電力 16W 4連結 連 結 数 素 材 アルミフレーム

フレームボール RY2 (折り畳み式)小

約1.3kg 128球(拡散•集光球 MIX) 球 数 消費電力 7W 5連結 連 結 数 素 材 アルミフレーム



















クリスタルグロー・ボール RY2

CRYSTAL GLOW BALL










A2GB1-3SGB-2

A2GB1-3WB-2





A2GB1-3SGM-2 A2GB1-3SGS-2



クリスタルグロー・ボール RY2 大

 重
 量
 約11kg

 球
 数
 240球

 消費電力
 16W

 連
 結
 数
 2連結

 素
 材
 PVC グロー(クリア)



クリスタルグロー・ボール RY2 中

 重
 量
 約4kg

 球
 数
 100球

 消費電力
 6.4W

 連結数
 5連結表

 素
 材
 PVC グロー(クリア)



 重
 量
 約900g


 球
 数
 40球


 消費電力
 4W

 連結
 表
 材

 PVC グロー (クリア)

A2GB1-3BB-2





VISION Professional Illuminations | 164

A2GB1-3BS-2

NEW エアリーライト AIRY LIGHT エアリーコーン 特殊なアルミフレームが生み出す、立体感。











動画でCHECK!!












グリーン×ブルー



グリーン× ブルー (オーナメント無)


グリーン



ブルー (オーナメント無)

ブルー





RGB

約11kg

428球

38W(常点時最大)

番


重 量


球 数

消費電力


レッド×

グリーン× ブルー





オーナメントボール φ 4cm×11個



軽やかに絡み合う光が、商業空間に新たな

インパクトをもたらします。

エアリーボール30

A2AB3-3WW30 消費電力 約1.5kg 素材 アルミ+スチール 重 量 100球 連 結 数 8連結 球 数


AIRY CONE

エアリーコーン160

エアリーボール


A2AC2-3WW160 約5kg 300球 10W 素 材 アルミ+スチール








CRYSTAL GLOW CONE






















約4.4kg 量 120球 球 数 消費電力 10W 素 材 ABSグロー(クリア)











ロープライト・ポラリス RY2



ポラリス RY2

重 量 約1.9kg 数 消費電力 連 結 数










クリスタルグロー・ポラリス RY2


CRYSTAL GLOW POLARIS



クリスタルグロー・ ポラリス RY2

約4.6kg 100球 数 消費電力 6.4W 3連結 ABSグロー(クリア) 1セット2枚







NEW バーストスター



バーストスター60(折り畳み式)を 折りたたんだ状態


バーストスター30

品 番	A2FM2-3W30	_	_	
カラー	ホワイト	SDGs		
/3 /		2003		
重 量	約650g	⇒P.002	屋外仕様	防滴仕様
球 数	96球		ш.	
消費電力	3.5W	100V	U	
* #	フニンル・フ	電圧	パワーコード付	

バーストスター60(折り畳み式)

品番 A2FM3-3W60 コラー ホワイト SDGs	
重 量 約1.6kg →P.002 屋外仕様	防滴仕様
数 192球 📭 🕽	ш,
背費電力 7W 100V	U
表 材 ステンレス 電圧 組立商品	バワーコード

ホログラム シリウス





ホログラム シリウス

品 番	B2HG1-3L100
カラー	ホワイト
重量	約2.1kg
球 数	288球
消費電力	4.6W
素材	鉄フレーム/ホログラムシート

※延長コード等の接続備品については別途お問合せください。

アルデバラン RY2

重	量	約5kg	
球	数	540球	
消費	電力	40W	
連結	数	2連結	





ホワイト A2RM2-3W-2




シャンパンゴールド A2RM2-3SG-2

2Dモチーフライト | スノーフレーク



2D MOTIF LIGHT



約1.2kg 数 660球 30W


アルミフレーム

消費電力



ホワイト A2NSF3-2WS-2

[SMALLネオンスノーフレーク2RY2]



ホワイト A2NSF2-2WS-2

量 約1kg 数 480球 消費電力 23W アルミフレーム 【2Dモチーフライト】

ネオンスノー

2D MOTIF LIGHT "NEON SNOW FLAKE"



[SMALLネオンスノーフレーク1RY2]







アルミフレーム





【2Dモチーフライト】


スター フレーク

2D MOTIF LIGHT "STAR FLAKE"
















[BIGスターフレーク 002 RY2]

量 約4.4kg 球 数 576球 消費電力 40W


2D MOTIF LIGHT


















179 | VISION Professional Illuminations VISION Professional Illuminations | 180 【2Dモチーフライト】

コンビネーション


2D MOTIF LIGHT







2D MOTIF LIGHT





クリスタルグロー・ハート RY2



ピンク×ホワイト A2GM2-2PIWS-2

クリスタルグロー・ハート RY2 (/J\)

数 38球 3.2W 12連結 ABSグロー(クリア)



ピンク×ホワイト A2GM2-2PIWB-2

クリスタルグロー・ハート RY2(大)

56球 3.2W 12連結 ABSグロー(クリア)





グリッターリボン2

GLITTER RIBBON 2




グリッターリボン2

約2.2kg 数 消費電力

17.5W ポリエステル繊維× ビスコース繊維

W100cm H70cm

ホワイト×レッド A2GM15-2WR



2D MOTIF LIGHT

量

数

消費電力

420球

20W

アルミフレーム

数

約790g

300球

15W

アルミフレーム

約700g

240球

15W

アルミフレーム

数

消費電力

球 数

消費電力


約500g

180球

アルミフレーム

10W

2D MOTIF LIGHT



189 | VISION Professional Illuminations VISION Professional Illuminations | 190

約980g

420球

20W

アルミフレーム

数

消費電力

素材

約990g

420球

アルミフレーム

20W

数


消費電力

素材

【3Dモチーフライト】 **ウインター**

3D MOTIF LIGHT "WINTER"





CRYSTAL GLOW SNOWMAN



クリ	クリスタルクロー・スノーマン			
	37 Z	PVCSNOWMANB		
品	番	PVCSNOWMANB		
カラ	- 5	ホワイト×アンバー		
重	量	約16.8kg		
球	数	335球		
消費	電力	10W		
素	材	PVCグロー(色付)		










FANTASY SNOWMAN "SMALL"

ファンタジー・スノーマン(小)

品 番	GLSNOWMANS
カラー	ホワイト
重 量	約2.5kg
球 数	36球
消費電力	9W
素材	PSグロー(色付)





スノーマンSN08-X

品 番 GL-0059 カラー ホワイト 重 量 約2kg 球 数 21球		
重 量 約2kg	品 番	GL-0059
	カラー	ホワイト
球 数 21球	重量	約2kg
	球 数	21球
消費電力 4W	消費電力	4W
素 材 PSグロー(色付	素材	PSグロー(色付



スノーマン小型(グリーン帽子)

D 107	CI CNOWNANIS C
品 番	GLSNOWMANS-G
カラー	ホワイト
重 量	約2.5kg
球 数	27球
消費電力	9W
素材	PSグロー(色付)



スノーマン05SN

GL-0058
ホワイト
約3.5kg
36球
9W
PSグロー(色付)

191 | VISION Professional Illuminations VISION Professional Illuminations | 192

3D MOTIF LIGHT



W36cm

H160cm





ゴールデントナカイ 大

品 番	A2FM1-3SG160
カラー	シャンパンゴールド
重 量	約13kg 📥 🕽
球 数	600球
消費電力	20W 組立商品
素材	鉄フレーム/ゴールド塗装
備考	ベース付

ゴールデントナカイ 小

品 番	A2FM1-3SG100
カラー	シャンパンゴールド
重量	約6.5kg
球 数	260球
消費電力	約9W
素材	鉄フレーム/ゴールド塗装
備考	ベース付







【3Dハロウィン パンプキン 小】


【3Dハロウィン パンプキン 大】



【3Dモチーフライト】 ハロウイン

3D MOTIF LIGHT "HALLOWEEN"

ゆらぎシャンパンの動きを 動画でご確認いただけます。







ペリ	カ	ン	

品 番	GL-0054
カラー	ホワイト
重 量	約4kg
球 数	57球
消費電力	13W
素材	PSグロー(色付)

【ゴースト】



【3Dハロウィン かぼちゃ(3段)】

ウォームホワイト GLPUMPKIN004

量 約3kg


数

消費電力


球

33球

9W



193 | VISION Professional Illuminations VISION Professional Illuminations | 194





商品の取り扱い・保証について

HANDLING & GUARANTEE

カタログ掲載品の取り扱いとお願い(※必ずお読みください。)

カタログに掲載されている商品は、使用目的に合わせて様々な仕様で製品化されています。 機能や安全性を活かすために、ご購入の際には必ず【商品の取り扱い・保証について】をご覧頂き、正しくご使用ください。

|全てはお客様の安全のために…

- ・本製品の施工や点検等には、電気工事士の資格が必要です。
- ・一般的な照明器具等との並列配線は避けるようにし、専用回路を設けてください。
- ・接続部には防水BOX等を使用し、防水の対策を施してください。
- ・広範囲に設置する場合は、漏電等の対策として、設置エリアごとに漏電ブレーカーと開閉器を設置してください。

ストリングライトの場合は、100本ごとに同様の対策をお願いします。

- ・本製品は防滴仕様ですが、完全な防水ではでございません。連続して水のかかる場所や水中への設置は出来ません。
- ・IP取得の商品でも、IP数値の基準以上の雨などに対する保証はございません。(詳しくはIP表 (P.202)をご覧ください)
- ・IPの取得のない防滴仕様については、IP44相当での防滴機能があります。
- ・屋内仕様は、IP44以下の構造であり、屋外での使用は出来ません。
- ・火災や漏電の原因になるため、プラグやコードを傷つけたり改造、分解はお止めください。
- ・コードをタッカーや針金で固定しないでください。これによりコードが傷つき、漏電の原因になります。
- ・本体を空中に設置する場合は、ワイヤーなどで補強してください。本体単体での空中設置はお止めください。
- ・連結可能数や容量に関しては、カタログに記載されている連結数及び容量をお守りください。
- ・電柱や施設の一次側電源は100V以上の電圧が出ている場合がございますので、必ず事前にご確認ください。
- ・回路の所定容量を超える場合は、新しい回路を設置して接続してください。
- ・屋外で使用するコントローラーやコンセントなどには、必ず防雨加工を施してください。

|樹木や吊り下げでの取り付ける場合の注意

- ・樹木に取り付ける際は、巻き付けるのではなく、這わせるようにしてください。固定する際には、結束バンドやテープを使用して適度に締め付けすぎないようにしてください。樹木に負担をかけない程度で、商品が外れないように取り付けてください。
- ・樹木用のストリングライトは、樹木への負担を軽減する目的であり、商品の耐久性などを保証するものではありません。
- ・吊り下げて使用する場合は、本体に大きな負担がかかるため、必ずワイヤーなどで補助して固定してください。

ILED商品の特性について

- ・LEDの特性上、素子の色温度には許容範囲がありますので、実際には色ムラが生じる場合がございます。予めご了承ください。
- ・寒冷地や炎天下などの厳しい環境下では、LEDの光量が低下したり、点灯しなくなったり、コントローラーの機能が低下することがあります。
- ・LEDの寿命は一般的には5万~10万時間と言われていますが、これは実験場での数値であり、本製品の寿命を示すものではありません。

| 返品について(以下の場合には返品をお受けできませんのでご注意ください)

- ・お客様の誤発注 ・お客様で自身または第三者による商品(電源線及びLED)の改造、破損
- ・発注過多による余剰品の返品 ・メンテナス不備による不良

【保証期間

- ・商品の保証期間は特記事項がない場合は納品後90日となります。特記事項が記載されている場合は、90日~1年の範囲で設定されて
- います。詳細については、各商品の説明をご覧ください。
- ・売買基本契約書を締結していない場合は、一律90日となります。
- ・製品の不具合による交換の際には、製品の交換のみを行い、交換に関連する諸費用は全てお客様の負担とさせていただきます。

また、交換による営業損害や算出納期の延滞による信用失墜などの費用についても一切免責とさせていただきます。

- なお、保証期間内の商品の不具合に関しては、発生経緯の調査を行うため、以下の資料の提出をお願いしています。
- ・設置場所が弊社にて検討後対応が難しい場合には、以下の資料の提出をお願いしています。
- ①設置場所の住所 ②設置場所を示す写真または図面など ③該当商品と処理部分のわかる画像 ④商品の設置期間

|その他注意事項

- ・商品到着後は、すみやかに商品の確認と動作確認を行ってください。
- ・カタログ商品の仕様変更については、予告なく行われる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・カタログの色は実物と異なる場合がありますので、ご了承ください。
- ・組み立て商品などの設置時には、転倒防止処置を行ってください。
- ・海辺などの塩害が予想される場所に設置する際には、劣化や錆びのリスクが高まるため、塩害防止処置をお願いします。
- ・保証期間内の返品や交換の申し出は、弊社または代理店までご連絡ください。
- お客様都合の返品や交換は送料をお客様負担とし、故障などの場合は着払いで対応いたします。

|輸送費等について

- ・お届け先の地域により、ご購入商品に規定の運送費を申し受けます。
- ・国際航空便など特殊な運送手段を利用する場合には、別途特別運送費を申し受けます。
- ・一部の商品は通常の配達方法ではお届けできない場合があります。その際にはチャーター便を利用し、別途特別運送費を申し受けます。

IIP表示について

各商品の防水性能を示すために、保護等級の国際基準であるIP表示を行っております。

IP表示がある商品は、弊社で独自に検査機関でIP試験を実施した商品です。

※IP基準を満たした商品であっても、基準以上の防水性能を保証するわけではございません。



- 第二数字記号…水の浸入に対しての保護等級

- 第一数字記号…外来固形物の侵入に対しての保護等級

【第一記号で表される外来固形物に対する保護の等級の解説】

第一記号	内 容	保護の程度
0	無保護	無保護
1	直径50mm以上の固形物体が内部に侵入しない	手からの接近からの保護
2	直径12mm以上の固形物体が内部に侵入しない	指等の接近からの保護
3	直径2.5mm以上の固形物体が侵入しない	工具の先端からの保護
4	直径1mm以上の固形物体が侵入しない	ワイヤーなどからの保護
5	安全を損なう程の量の粉塵が内部に侵入しない	粉塵からの保護
6	粉塵の侵入が完全に防護されている	完全な防塵構造

【第二記号で表される水に対する保護の等級の解説】

第二記号	内 容	保護の程度
0	無保護	無保護
1	200mmの高さより3~5m/分の水滴 10分間	垂直に落ちてくる水滴に影響されない
2	200mmの高さより15°の範囲3~5mm/分の水滴 10分間	垂直より左右15°以内なら降雨によっての影響を受けない
3	200mmの高さより60°の範囲10L/分の水滴 10分間	垂直より左右60°以内からの降雨によって影響を受けない
4	300mm~500mの高さより全方向10/分の放水 10分間	如何なる水の飛沫に影響を受けない
5	3mの距離から全方向に12.5L/分 30kpaの境流水3分間	如何なる方向からの水の直接噴流によって影響を受けない
6	3mの距離から全方向に100L/分 100kpaの境流水3分間	如何なる方向からの水の強い直接噴流よって影響をうけない
7	水面下15cm~1m 30分間	規定の圧力
8	水面下での使用が可能	メーカーと機器の使用者間の取り決めによる